

HABITATceramics

Classic

ALPHABETICAL INDEX	2
ÍNDICE ALFABÉTICO	
PACKING LIST	131
EMBALAJES	
TECHNICAL CHARACTERISTICS	132
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
SPECIAL PIECES	134
PIEZAS ESPECIALES	
FIXING & MAINTENANCE	136
COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO	
TECHNICAL SOLUTIONS	138
SOLUCIONES TÉCNICAS	
INDEX BY CONCEPT	140
ÍNDICE POR CONCEPTOS	
INDEX BY FORMAT	142
ÍNDICE POR FORMATOS	
ALPHABETICAL INDEX CATALOGUE 2	144
ÍNDICE ALFABÉTICO CATÁLOGO 2	

ALPHABETICAL INDEX

ÍNDICE ALFABÉTICO

Collection Catalogue Page

A

Acrópolis	1	39
Acteon	2	118
Alpine	2	109
Alpine	1	63
Atlántida	2	29

B

Babylon	2	9
Bagdad	2	5
Basra	2	63
Bois	2	81

C

Calidón	2	113
Calipso	2	51
Capitolio	1	41
Casablanca	2	57
Cirene	2	15
City	2	120
City	1	80

D

Damasco	1	75
---------	---	----

Collection Catalogue Page

E

Ercan	2	73
Esparta	1	35
Etrusco	1	78

F

Factory	1	17
Fenix	2	35
Floresta	2	97
Floresta	1	51
Flow	1	74
Fokus	1	5

G

Galatea	2	47
---------	---	----

H

Hércules	2	23
Holz	2	85

I

Imperium	2	76
Isona	2	116

Collection	Catalogue	Page
K		
Kappa	2	105
Kappa	1	59
L		
Lambda - Epsilon	2	77
Legendary	1	25
M		
Mars	2	128
Mars	1	72
Monarq	2	69
Montagne	2	127
Montagne	1	71
Moon	2	123
Moon	1	67
Myra	2	43
Myra	1	21
P		
Pandora	2	38
Partenon	1	29

Collection	Catalogue	Page
Q		
Quimera	2	39
S		
Soleil	2	127
Soleil	1	71
Star	2	129
Star	1	73
Sun	2	123
Sun	1	67
T		
Timberland	2	93
Timberland	1	47
Tropic	2	101
Tropic	1	55
Y		
Yellowstone	2	89
Yellowstone	1	43
Z		
Zentrum	1	9



BAGDAD



50X100 / 60X60

BAGDAD

50x100 / 60x60



Bagdad Green
50x100



9165



Bagdad Green
60x60



9160



Bagdad Grey
50x100



9165



Bagdad Grey
60x60



9160



Bagdad Beige
50x100



9165



Bagdad Beige
60x60




9160

SKIRTINGS / RODAPIÉS



Bagdad Green Rodapié
8x50 9725




Bagdad Grey Rodapié
8x50 9725




Bagdad Beige Rodapié
8x50 9725



Bagdad Green Rodapié
7,3x60 9725




Bagdad Grey Rodapié
7,3x60 9725




Bagdad Beige Rodapié
7,3x60 9725

STEPS / PELDAÑOS



Bagdad Gradone
50x100

Bagdad Gradone Ángulo
50x100



Bagdad Gradone
60x60

Bagdad Gradone Ángulo
60x60

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
50x100	Bagdad 50x100	3	34,2	27	943	40,5
60x60	Bagdad 60x60	4	30,34	36	1092	50,472
8x50	Bagdad Rodapié 8x50	18	15,760			
7,3x60	Bagdad Rodapié 7,3x60	18	16,374			



BABYLON

100x100 / 50x100 // 31,6x59,2

BABYLON

100x100 / 50x100



Babylon Beige
100x100




9270



Babylon Grey
100x100



9270



Babylon Beige
50x100



9165



Babylon Grey
50x100



9165

SKIRTINGS / RODAPIÉS



Babylon Beige Rodapié
8x100 9760



Babylon Grey Rodapié
8x100 9760




Babylon Beige Rodapié
8x50 9725



Babylon Grey Rodapié
8x50 9725

STEPS / PELDAÑOS




Babylon Gradone
50x100

Babylon Gradone Ángulo
50x100

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
100x100	Babylon 100x100	1	26,8	40	1087	40
50X100	Babylon 50x100	3	34,2	27	943	40,5
8 X 100	Babylon Rodapié 8x100	10	17,275			
8 X 50	Babylon Rodapié 8x50	18	19,304			

BABYLON


31,6x59,2



Tigris Beige
31,6x59,2



9030



Tigris Grey
31,6x59,2




9030



Tigris Beige Decorado
31,6x59,2



9830



Babylon Beige
31,6x59,2




9030



Babylon Grey
31,6x59,2



9030



Babylon Beige Ondas
31,6x59,2



9050



Babylon Grey Ondas
31,6x59,2



9050

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
31,6X59,2	Tigris 31,6x59,2	5	17,5	48	853	45,12
31,6X59,2	Babylon 31,6x59,2	5	17,5	48	853	45,12
31,6X59,2	Babylon Ondas 31,6x59,2	5	17,5	48	853	45,12
31,6X59,2	Tigris Beige Decorado 31,6x59,2	5	17,5			



WALL TILES
REVESTIMIENTO



RELIEF
RELIEVE



BICOTTURA
BICOCCIÓN



SHINY
BRILLO





CIRENE

100x100 / 50x100 / 60x60 // 25x75

CIRENE

100x100 / 50x100



Cirene Crema*
100x100



Cirene Beige*
100x100




Cirene Crema*
50x100



Cirene Beige*
50x100





Cirene Azul*
50x100

P **90°** **SHINY**
9150

SKIRTINGS / RODAPIÉS



Cirene Crema Rodapié
8x100

9760



Cirene Beige Rodapié
8x100

9760




Cirene Crema Rodapié
8x50

9725



Cirene Beige Rodapié
8x50


9725



Cirene Azul Rodapié
8x50

9725

STEPS / PELDAÑOS



Cirene Gradone
50x100

Cirene Gradone Ángulo
50x100

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
100x100	Cirene 100x100	1	26,8	40	1087	40
50X100	Cirene 50x100	3	34,2	27	943	40,5
8 X 100	Cirene Rodapié 8x100	10	17,275			
8 X 50	Cirene Rodapié 8x50	18	15,760			

*RECOMENDADO PARA USO RESIDENCIAL.
*RECOMMENDED FOR RESIDENTIAL USE.

CIRENE

50x100 / 60x60



Cirene Crema Decorado*
50x100



9875



Cirene Beige Decorado*
50x100



9875



Cirene Azul Decorado*
50x100



9875



*RECOMENDADO PARA USO RESIDENCIAL.
*RECOMMENDED FOR RESIDENTIAL USE.



Cirene Crema*
60x60




9140



Cirene Beige*
60x60



9140



Cirene Azul*
60x60



9140

SKIRTINGS / RODAPIÉS



Cirene Crema Rodapié
7,3x60 9725




Cirene Beige Rodapié
7,3x60 9725



Cirene Azul Rodapié
7,3x60 9725

STEPS / PELDAÑOS



Cirene Gradone
60x60

Cirene Gradone Ángulo
60x60

*RECOMENDADO PARA USO RESIDENCIAL.
*RECOMMENDED FOR RESIDENTIAL USE.

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
50X100	Cirene Decorado 50x100	3	34,055	27	935	40,5
60X60	Cirene 60x60	4	30,34	36	1092	50,472
7,3 X 60	Cirene Rodapié 7,3x60	18	16,374			

CIRENE

25x75



Cirene
Crema
25x75 9020



Cirene
Beige
25x75 9020



Cirene
Azul
25x75 9020



Cirene
Crema
Moldura
5x25 9725



Cirene
Beige
Moldura
5x25 9725



Cirene
Azul
Moldura
5x25 9725



Cirene
Crema
Cenefa
10x25 9725



Cirene
Beige
Cenefa
10x25 9725



Cirene
Azul
Cenefa
10x25 9725



Cirene
Crema
Zócalo
19x25 9750



Cirene
Beige
Zócalo
19x25 9750



Cirene
Azul
Zócalo
19x25 9750



1



2



3

Cirene Decorado
25x75



9805



1



2

Cirene Decorado Cocina
25x75



9805



1



2

Ercan Decorado Cocina
25x75



9805

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
25X75	Cirene 25x75	7	24,48	45	1118	59,85
10X25	Cirene Cenefa 10x25	28	10,12			
5X25	Cirene Moldura 5x25	30	7,08			
19X25	Cirene Zocalo 19x25	8	6,606			
25X75	Cirene 25X75 Decorado Cocina 1,2	7	25,11			
25X75	Cirene 25X75 Decorado 1,2 ,3	7	25,11			
25X75	Ercan 25X75 Decorado Cocina 1,2	7	24,34			



HÉRCULES


100x100 / 50x100 // 25x75

HÉRCULES

100x100 / 50x100



Hércules Crema*
100x100



Hércules Beige*
100x100



Hércules Crema*
50x100



Hércules Beige*
50x100




*RECOMENDADO PARA USO RESIDENCIAL.
*RECOMMENDED FOR RESIDENTIAL USE.

SKIRTINGS / RODAPIÉS



Hércules Crema Rodapié
8x100 9760



Hércules Beige Rodapié
8x100 9760




Hércules Crema Rodapié
8x50 9725



Hércules Beige Rodapié
8x50 9725

STEPS / PELDAÑOS



Hércules Gradone
50x100

Hércules Gradone Ángulo
50x100

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
100x100	Hércules 100x100	1	26,8	40	1087	40
50X100	Hércules 50x100	3	34,2	27	943	40,5
8 X 100	Hércules Rodapié 8x100	10	17,275			
8 X 50	Hércules Rodapié 8x50	18	15,760			



Hércules Crema
25x75



9020



Hércules Beige
25x75



9030



Ciclope Decorado
25x75



9850



Hércules Decorado
25x75



9830



Hércules
Beige
Cenefa 1
10x25

9760



Hércules
Beige
Listón
4x25

9740



Hércules
Beige
Cenefa 2
10x25

9760



Hércules
Beige
Zócalo
20x25

9775

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
25X75	Hércules 25x75	7	24,48	45	1118	59,85
25X75	Hércules Decorado 25x75	7	25,11			
25X75	Ciclope Decorado 25x75	7	25,11			
10X25	Hércules Beige Cenefa 1,2 10x25	28	11,576			
4X25	Hércules Listón 4x25	20	2,7			
20X25	Hércules Zócalo 20x25	20	13,75			



WALL TILES
REVESTIMIENTO



BICOTTURA
BICOCCION



SHINY
BRILLO





ATLÁNTIDA


100x100 / 50x100 // 25x75

ATLÁNTIDA


100x100 / 50x100




Atlántida Crema*
100x100



Atlántida Azul*
100x100



Atlántida Crema*
50x100



Atlántida Azul*
50x100




*RECOMENDADO PARA USO RESIDENCIAL.
*RECOMMENDED FOR RESIDENTIAL USE.

SKIRTINGS / RODAPIES



Atlántida Crema Rodapié
8x100

9760




Atlántida Azul Rodapié
8x100

9760



Atlántida Crema Rodapié
8x50


9725



Atlántida Azul Rodapié
8x50

9725

STEPS / PELDAÑOS



Atlántida Gradone
50x100

Atlántida Gradone Ángulo
50x100

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
100x100	Atlántida 100x100	1	26,8	40	1087	40
50X100	Atlántida 50x100	3	34,2	27	943	40,5
8 X 100	Atlántida Rodapié 8x100	10	17,275			
8 X 50	Atlántida Rodapié 8x50	18	15,760			



Atlántida Crema
25x75

28 9020



Atlántida Azul
25x75

28 9030



Atlántida Azul Cenefa 1
10x25 9760



Atlántida Azul Listón
4x25 9740



Atlántida Azul Cenefa 2
10x25 9760



Atlántida Azul Zócalo
20x25 9775

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
25X75	Atlántida 25x75	7	24,48	45	1118	59,85
10X25	Atlántida Cenefa 1,2 10x25	28	11,576			
4X25	Atlántida Listón 4x25	20	2,7			
20X25	Atlántida Zócalo 20x25	20	13,75			



WALL TILES
REVESTIMIENTO



BICOTTURA
BICOCCÓN



SHINY
BRILLO





FENIX

50x100 // 31,6x59,2

FENIX

50x100 // 31,6x59,2



Fenix Blanco
50x100



9165



Fenix Verde
50x100



9165

SKIRTINGS / RODAPIES




Fenix Blanco Rodapié
8x50 9725



Fenix Verde Rodapié
8x50 9725

STEPS / PELDAÑOS



Fenix Gradone
50x100

Fenix Gradone Ángulo
50x100

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
50X100	Fenix 50x100	3	34,2	27	943	40,5
8 X 50	Fenix Rodapié 8x50	18	15,760			



Fenix Blanco
31,6x59,2



9020



Fenix Verde
31,6x59,2



9020



Fenix Decorado I
31,6x59,2



9830



Fenix Blanco Cuadros
31,6x59,2



9030



Fenix Verde Cuadros
31,6x59,2



9030



Fenix Decorado 2
31,6x59,2



9830



Fenix Zócalo
20x31,6

9775



Fenix Cenefa
6,5x31,6

9745



Fenix Moldura
4x31,6

9735

SIZE	PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
31,6x59,2 Fenix 31,6x59,2	5	17,5	48	853	45,12
31,6x59,2 Fenix Cuadros 31,6x59,2	5	17,8	48	871	45,12
31,6x59,2 Fenix Decorado 31,6x59,2	5	17,5			
20x31,6 Fenix Zócalo 20x31,6	5	6,855			
6,5x31,6 Fenix Cenefa 6,5x31,6	13	4,728			
4x31,6 Fenix Moldura 4x31,6	30	6,55			

PANDORA



50x100

QUIMERA

50x100




Pandora Crema *
50x100




SKIRTINGS / RODAPIÉS



Pandora Crema Rodapié
8x50 9725




Pandora Beige Rodapié
8x50 9725



Pandora Beige *
50x100



STEPS / PELDAÑOS



Pandora Gradone
50x100

Pandora Gradone Ángulo
50x100

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
50X100	Pandora 50x100	3	34,2	27	943	40,5
8 X 50	Pandora Rodapié 8x50	18	15,760			

*RECOMENDADO PARA USO RESIDENCIAL.
*RECOMMENDED FOR RESIDENTIAL USE.

QUIMERA

50x100



Quimera Blanco*
50x100




SKIRTINGS / RODAPIES



Quimera Blanco Rodapié
8x50 9725

STEPS / PELDAÑOS



Quimera Gradone
50x100

Quimera Gradone Ángulo
50x100

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
50X100	Quimera 50x100	3	34,2	27	943	40,5
8 X 50	Quimera Rodapié 8x50	18	15,760			

*RECOMENDADO PARA USO RESIDENCIAL.
*RECOMMENDED FOR RESIDENTIAL USE.





MYRA

100x100 / 50x100 / 60x60 // 25x75

MYRA

100x100 / 50x100 / 60x60



Myra Mate
100x100



Myra Ornato
100x100



Myra*
50x100



Myra*
60x60




SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
100x100	Myra 100x100	1	26,8	40	1087	40
100x100	Myra Ornato 100x100	1	26,8	40	1087	40
50X100	Myra 50x100	3	34,2	27	943	40,5
60X60	Myra 60x60	4	30,34	36	1092	50,472

*RECOMENDADO PARA USO RESIDENCIAL.
*RECOMMENDED FOR RESIDENTIAL USE.

25x75



SKIRTINGS / RODAPIES



Myra Mate Rodapié
8x100 9760



Myra Rodapié
8x50 9725




Myra Rodapié
7,3x60 9725




Myra
25x75 9020

STEPS / PELDAÑOS



Myra Gradone
50x100

Myra Gradone Ángulo
50x100



Myra Gradone
60x60

Myra Gradone Ángulo
60x60



Myra Listón
3x25 9740



Myra Cenefa
6x25 9775



Myra Zócalo
20x25 9795

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
8 X 100	Myra Rodapié 8x100	10	17,275			
8 X 50	Myra Rodapié 8x50	18	15,760			
7,3 X 60	Myra Rodapié 7,3x60	18	16,374			
25X75	Myra 25x75	7	24,48	45	1118	59,85
6X25	Myra Cenefa 6x25	8	2,86			
3X25	Myra Listón 3x25	34	4,736			
20X25	Myra Zócalo 20x25	20	13,75			



GALATEA

50x100 // 31,6x95,3

GALATEA

50x100 // 31,6x95,3



Galatea Beige*
50x100




SKIRTINGS / RODAPIES



Galatea Beige Rodapié
8x100

9760

STEPS / PELDAÑOS



Galatea Gradone
50x100

Galatea Gradone Ángulo
50x100

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
50X100	Galatea 50x100	3	34,2	27	943	40,5
8 X 100	Galatea Rodapié 8x100	10	17,275			
31,6X95,3	Galatea 31,6x95,3	4	25	44	1.117	52,8
31,6X95,3	Galatea Cuadros 31,6x95,3	4	25,069	44	1119	52,8
31,6X95,3	Galatea Decorado 31,6x95,3	3	19,195			
7X31,6	Galatea Cenefa 7x31,6	14	5,414			
4,5X31,6	Galatea Listón 4,5x31,6	36	12,42			

*RECOMENDADO PARA USO RESIDENCIAL.
*RECOMMENDED FOR RESIDENTIAL USE.



WALL TILES
REVESTIMIENTO



RELIEF
RELIEVE



BICOTTURA
BICOCCIÓN



SHINY
BRILLO



Galatea Beige
31,6x95,3



9050



Galatea Beige Cuadros
31,6x95,3



9070



Galatea Decorado
31,6x95,3



9850



Galatea Listón
4,5x31,6 9745



Galatea Cenefa
7x31,6 9755








CALIPSO

50x100 // 31,6x95,3



Calipso Crema*
50x100

 9150



Calipso Brown*
50x100

 9150

SKIRTINGS / RODAPIES



Calipso Crema Rodapié
8x100


9760



Calipso Brown Rodapié
8x100

9760

STEPS / PELDAÑOS



Calipso Gradone
50x100

Calipso Gradone Ángulo
50x100

*RECOMENDADO PARA USO RESIDENCIAL.
*RECOMMENDED FOR RESIDENTIAL USE.

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
50X100	Calipso 50x100	3	34,2	27	943	40,5
8 X 100	Calipso Rodapié 8x100	10	17,275			

CALIPSO

31,6x95,3



Calipso Crema
31,6x95,3



9050




Nautilus Decorado
31,6x95,3



9855



Calipso Crema Cuadros
31,6x95,3



9070



Calipso Decorado
31,6x95,3



9850



Calipso Brown
31,6x95,3



9050



Calipso Brown Cuadros
31,6x95,3



9070

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
31,6X95,3	Calipso 31,6x95,3	4	25	44	1.117	52,8
31,6X95,3	Calipso Cuadros 31,6x95,3	4	25,069	44	1119	52,8
31,6X95,3	Nautilus Decorado 31,6x95,3	4	25,069			
31,6X95,3	Calipso Decorado 31,6x95,3	4	25,069			



WALL TILES
REVESTIMIENTO



RELIEF
RELIEVE



BICOTTURA
BICOCCIÓN



SHINY
BRILLO





CASABLANCA

50x100 // 31,6x95,3

CASABLANCA

50x100



Casablanca Beige*
50x100



9150



Casablanca Gris*
50x100



9150



Casablanca Beige Decorado A-B*
50x100



9880

SKIRTINGS / RODAPIES




Casablanca Beige Rodapié
8x50 9725



Casablanca Gris Rodapié
8x50 9725

STEPS / PELDAÑOS



Casablanca Gradone
50x100

Casablanca Gradone Ángulo
50x100

*RECOMENDADO PARA USO RESIDENCIAL.
*RECOMMENDED FOR RESIDENTIAL USE.

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
50X100	Casablanca 50x100	3	34,2	27	943	40,5
50X100	Casablanca Decorado A,B 50x100	3	33,305			
8 X 50	Casablanca Rodapié 8x50	18	15,760			



Casablanca Beige
31,6x95,3

☒ ☒ ☒ ☒
9050



Casablanca Beige Cuadros
31,6x95,3

☒ ☒ ☒ ☒
9070



Casablanca Decorado
31,6x95,3

☒ ☒ ☒ ☒
9850

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
31,6X95,3	Casablanca 31,6x95,3	4	25	44	1.117	52,8
31,6X95,3	Csablanca Cuadros 31,6x95,3	4	25,069	44	1119	52,8
31,6X95,3	Casablanca Decorado 31,6x95,3	4	25,069			



WALL TILES
REVESTIMIENTO



RELIEF
RELIEVE



BICOTTURA
BICOCCIÓN



SHINY
BRILLO





BASRA

50x100 / 60x60 // 25x75

BASRA


50x100 / 60x60




Basra Blanco*
50x100



9150



Basra Negro*
50x100




9165



Basra Blanco*
60x60



9140



Basra Negro*
60x60



9160




Basra Decorado*
60x60




9160

SKIRTINGS / RODAPIÉS




Basra Blanco Rodapié
8x50 9725



Basra Negro Rodapié
8x50 9725




Basra Blanco Rodapié
7,3x60 9725




Basra Negro Rodapié
7,3x60 9725

STEPS / PELDAÑOS



Basra Gradone
50x100

Basra Gradone Ángulo
50x100



Basra Gradone
60x60

Basra Gradone Ángulo
60x60

*RECOMENDADO PARA USO RESIDENCIAL.
*RECOMMENDED FOR RESIDENTIAL USE.

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
50X100	Basra 50x100	3	34,2	27	943	40,5
60X60	Basra 60x60	4	30,34	36	1092	50,472
8 X 50	Basra Rodapié 8x50	18	15,760			
7,3 X 60	Basra Rodapié 7,3x60	18	16,374			



Basra Blanco
25x75



9020



Basra Decorado
25x75



9030



Basra Negro
25x75



9030




Basra Decorado Baño
25x75



9830



Basra Cenefa-2
12x25 9760



Basra Listón
4x25 9740



Basra Decorado Cocina
25x75



9830



Basra Cenefa-1
12x25 9785



Basra Zócalo
20x25 9775

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
25X75	Basra 25x75	7	24,48	45	1118	59,85
25X75	Basra Decorado Baño 25x75	7	25,11			
25X75	Basra Decorado Cocina 25x75	7	24,256			
12X25	Basra Cenefa 1-2 12x25	10	5,75			
4X25	Basra Moldura 4x25	39	5,56			
20X25	Basra Zócalo 20x25	8	7,87			




WALL TILES
REVESTIMIENTO



BICOTTURA
BICOCCIONE



SHINY
BRILLO





MONARQ




60x60 // 25x75



Monarq Marfil*
60x60



9140



Monarq Beige*
60x60



9140

SKIRTINGS / RODAPIES



Monarq Marfil Rodapié
7,3x60


9725



Monarq Beige Rodapié
7,3x60

9725

STEPS / PELDAÑOS



Monarq Gradone
60x60

Monarq Gradone Ángulo
60x60

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
60X60	Monarq 60x60	4	30,34	36	1092	50,472
7,3 X 60	Monarq Rodapié 7,3x60	18	16,374			
25X75	Monarq 25x75	7	24,48	45	1118	59,85
25X75	Monarq 25x75 Decorado Baño-1, 2, 3	7	25,11			
25X75	Monarq 25x75 Decorado Cocina-1, 2, 3	7	25,11			
6X25	Monarq Cenefa 6x25	18	6,526			
3X25	Monarq Listón 3x25	50	11,88			
20X25	Monarq Zócalo 20x25	10	14,64			

*RECOMENDADO PARA USO RESIDENCIAL.
*RECOMMENDED FOR RESIDENTIAL USE.



WALL TILES
REVESTIMIENTO



BICOTTURA
BICOCCIÓN



SHINY
BRILLO

25x75



Monarq Marfil
25x75



9020



Monarq Beige
25x75



9020



Monarq Listón
3x25 9720



Monarq Cenefa
6x25 9735



Monarq Zócalo
20x25 9755



Monarq Decorado Baño
25x75



9805



Monarq Decorado Cocina
25x75



9805



ERCAN


60x60 // 25x75



Ercan Crema*
60x60



9140



Ercan Emperador*
60x60




9160

SKIRTINGS / RODAPIES



Ercan Crema Rodapié
7,3x60


9725



Ercan Emperador Rodapié
7,3x60

9725

STEPS / PELDAÑOS



Ercan Gradone
60x60

Ercan Gradone Ángulo
60x60

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
60X60	Ercan 60x60	4	30,34	36	1092	50,472
7,3 X 60	Ercan Rodapié 7,3x60	18	16,374			
25X75	Ercan 25x75	7	24,48	45	1118	59,85
25X75	Ercan 25x75 Decorado Cocina 1,2	7	24,34			
12X25	Ercan Cenefa 1,2	10	5,55			
25X75	Ercan Inserto 25x75	7	24,76			
4X25	Ercan Listón 4x25	24	3,988			
20X25	Ercan Zócalo 20x25	8	7,966			

*RECOMENDADO PARA USO RESIDENCIAL.
*RECOMMENDED FOR RESIDENTIAL USE.



WALL TILES
REVESTIMIENTO



BICOTTURA
BICOCCIÓN



SHINY
BRILLO

25x75



Ercan Crema
25x75




9020



Ercan Decorado
25x75



9030



Ercan Emperador
25x75



9030



Ercan Inserto
25x75



9810



Ercan Cenefa-1
12x25 9785



Ercan Listón
4x25 9740



Ercan Cenefa-2
12x25 9760



Ercan Zócalo
20x25 9775



Ercan Decorado Cocina
25x75




9805

IMPERIUM

60x60



LAMBDA - EPSILON



60x60



Imperium*
60x60

9160

SKIRTINGS / RODAPIES



Ercan Emperador Rodapié
7,3x60


9725



Monarq Beige Rodapié
7,3x60

9725

STEPS / PELDAÑOS



Ercan Gradone
60x60

Ercan Gradone Ángulo
60x60

*RECOMENDADO PARA USO RESIDENCIAL.
*RECOMMENDED FOR RESIDENTIAL USE.

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
60X60	Imperium 60x60	4	30,34	36	1092	50,472
7,3 X 60	Ercan/Monarq Rodapié 7,3x60	18	16,374			

LAMBDA - EPSILON

60x60



Lambda*
60x60

9160



Epsilon Beige*
60x60

9160



Epsilon Azul*
60x60

9160


SKIRTINGS / RODAPIES



Lambda Rodapié
7,3x60

9725

STEPS / PELDAÑOS



Lambda Gradone
60x60

Lambda Gradone Ángulo
60x60

*RECOMENDADO PARA USO RESIDENCIAL.
*RECOMMENDED FOR RESIDENTIAL USE.

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
60X60	Lambda/Epsilon 60x60	4	30,34	36	1092	50,472
7,3 X 60	Lambda Rodapié 7,3x60	18	16,374			





BOIS

50x100



Bois Roble*
50x100



Bois Teka*
50x100




Bois Wengué*
50x100



Bois Decorado*
50x100



SKIRTINGS / RODAPIES



Bois Roble Rodapié
8x50 9725




Bois Teka Rodapié
8x50 9725



Bois Wengué Rodapié
8x50 9725

STEPS / PELDAÑOS



Bois Gradone
50x100

Bois Gradone Ángulo
50x100

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
50X100	Bois 50x100	3	34,2	27	943	40,5
8 X 50	Bois Rodapié 8x50	18	15,760			

*RECOMENDADO PARA USO RESIDENCIAL.
*RECOMMENDED FOR RESIDENTIAL USE.





HOLZ

25x100 // 31,6x95,3



Holz Haya*
25x100



9175



Holz Rosewood *
25x100



9175

SKIRTINGS / RODAPIES



Holz Haya Rodapié
8x100


9760



Holz Rosewood Rodapié
8x100

9760

STEPS / PELDAÑOS



Holz Gradone
25x100

Holz Gradone Ángulo
25x100

*RECOMENDADO PARA USO RESIDENCIAL.
*RECOMMENDED FOR RESIDENTIAL USE.

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
25X100	Holz 25x100	7	38,8	42	1649	73,5
8 X 100	Holz Rodapié 8x100	10	17,275			



31,6x95,3



Holz Haya
31,6x95,3



9070




Holz Decorado I
31,6x95,3



9850



Holz Haya Cuadros
31,6x95,3



9080



Holz Decorado 2
31,6x95,3



9850



Holz Rosewood
31,6x95,3



9070



Holz Listón
4,5x31,6 9745



Holz Cenefa
7x31,6 9755



Holz Rosewood Cuadros
31,6x95,3



9080

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
31,6X95,3	Holz 31,6x95,3	4	25	44	1.117	52,8
31,6x95,3	Holz Cuadros 31,6x95,3	4	25,069	44	1119	52,8
31,6X95,3	Holz 31,6x95,3 Decorado 1, 2	4	25,069			
4,5X31,6	Holz Listón 4,5x31,6	36	12,42			
7X31,6	Holz Cenefa 7x31,6	14	5,414			



YELLOWSTONE

Neg
Pizza

Negresco
Pizza e Pasta



25x100



Yellowstone White
25x100



9170



Yellowstone Beige
25x100



9170



Yellowstone Brown
25x100



9170



Yellowstone Brown Nonslip
25x100

R-10 Clase 3



9200




SKIRTINGS / RODAPIES




Yellowstone White Rodapié
8x100

9760



Yellowstone Beige Rodapié
8x100


9760



Yellowstone Brown Rodapié
8x100

9760

STEPS / PELDAÑOS



Yellowstone Gradone
25x100

Yellowstone Gradone Ángulo
25x100

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
25X100	Yellowstone 25x100	7	38,8	42	1649	73,5
8 X 100	Yellowstone Rodapié 8x100	10	17,275			



TIMBERLAND

25x100



Timberland Maple
25x100



9170



Timberland Haya
25x100



9170



Timberland Ceniza
25x100




9175


SKIRTINGS / RODAPIES



Timberland Maple Rodapié
8x100 9760




Timberland Haya Rodapié
8x100 9760



Timberland Ceniza Rodapié
8x100 9760

STEPS / PELDAÑOS



Timberland Gradone
25x100

Timberland Gradone Ángulo
25x100

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
25X100	Timberland 25x100	7	38,8	42	1649	73,5
8 X 100	Timberland Rodapié 8x100	10	17,275			



FLORESTA

25x100



Floresta Crema
25x100



9170



Floresta Olivo
25x100



9175

SKIRTINGS / RODAPIES



Floresta Crema Rodapié
8x100


9760



Floresta Olivo Rodapié
8x100

9760

STEPS / PELDAÑOS



Floresta Gradone
25x100

Floresta Gradone Ángulo
25x100

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
25X100	Floresta 25x100	7	38,8	42	1649	73,5
8 X 100	Floresta Rodapié 8x100	10	17,275			



TROPIC

25x100





Tropic Haya
25x100



9170



Tropic Roble
25x100



9175



Tropic Nogal
25x100




9175

SKIRTINGS / RODAPIÉS



Tropic Haya Rodapié
8x100 9760




Tropic Roble Rodapié
8x100 9760



Tropic Nogal Rodapié
8x100 9760

STEPS / PELDAÑOS



Tropic Gradone
25x100

Tropic Gradone Ángulo
25x100

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
25X100	Tropic 25x100	7	38,8	42	1649	73,5
8 X 100	Tropic Rodapié 8x100	10	17,275			





KAPPA

25x100



Kappa Roble
25x100




9175



Kappa Teka
25x100



9175




Kappa Wengué
25x100




9175

SKIRTINGS / RODAPIÉS



Kappa Roble Rodapié
8x100

9760



Kappa Teka Rodapié
8x100


9760



Kappa Wengué Rodapié
8x100

9760

STEPS / PELDAÑOS



Kappa Gradone
25x100

Kappa Gradone Ángulo
25x100

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
25X100	Kappa 25x100	7	38,8	42	1649	73,5
8 X 100	Kappa Rodapié 8x100	10	17,275			



ALPINE

25x100




Alpine Oak
25x100



Alpine Grey
25x100



SKIRTINGS / RODAPIÉS



Alpine Oak Rodapié
8x100


9760



Alpine Grey Rodapié
8x100

9760

STEPS / PELDAÑOS



Alpine Gradone
25x100

Alpine Gradone Ángulo
25x100

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
25X100	Alpine 25x100	7	38,8	42	1649	73,5
8 X 100	Alpine Rodapié 8x100	10	17,275			



CALIDÓN

60x60 // 25x75



Calidón Marfil
60x60



9140



Calidón Beige
60x60



9140



Calidón Cenefa
60x60



9160



Calidón Esquina
60x60



9160

SKIRTINGS / RODAPIÉS



Calidón Marfil Rodapié
7,3x60


9725



Calidón Beige Rodapié
7,3x60

9725


STEPS / PELDAÑOS



Calidón Gradone
60x60

Calidón Gradone Ángulo
60x60

25x75



Calidón Marfil
25x75 9020




Calidón Beige
25x75 9020



Calidón Decor
25x75 9030



Calidón Listón
4x25 9745



Calidón Cenefa I
10x25 9775



Calidón Cenefa 2
10x25 9775



Calidón Zócalo
15x25 9795

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
60X60	Calidón 60x60	4	30,34	36	1092	50,472
7,3X60	Calidón Rodapié 7,3x60	18	16,374			
25X75	Calidón 25x75	7	24,48	45	1118	59,85
10X25	Calidón Cenefa-1	10	6,83			
10X25	Calidón Cenefa-2	12	7,212			
4X25	Calidón Listón	45	10,09			
15X25	Calidón Zócalo	12	11,03			



Istone Ivory
25x75 9030



Istone Ivory Trace
25x75 9030



Istone Ivory Decor
25x75 9810



Istone Ivory Listón
4x25 9735



Istone Ivory Cenefa
10x25 9750



Istone Ivory Zócalo
20x25 9785

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
25X75	Istone 25x75	7	24,48	45	1118	59,85
25x75	Istone Ivory Decor 25x75	7	23,67			
4x25	Istone Listón 4x25	28	4,58			
10x25	Istone Cenefa 10x25	12	5,496			
20x25	Istone Zócalo 20x25	5	7,43			



WALL TILES
REVESTIMIENTO



BICOTTURA
BICOCCÓN



MATT
MATE





Acteon Beige
25x75 9020



Acteon Beige Relieve
25x75 9030



Acteon Beige Listón
4x25 9745



Acteon Beige Cenefa 1
12x25 9760



Acteon Beige Cenefa 2
12x25 9760




Acteon Beige Zócalo
20x25 9775

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
25X75	Acteon 25x75	7	24,48	45	1118	59,85
25x75	Acteon Relieve 25x75	7	25,11	45	1146	59,85
12X25	Acteon Beige Cenefa 1	12	6,354	80	524	28,8
12X25	Acteon Beige Cenefa 2	13	6,975	80	574	31,2
4X25	Acteon Listón	28	4,58	64	309	17,92
20X25	Acteon Zócalo	7	6,76	64	449	22,4



CITY

31,6x59,2



City Blanco
31,6x59,2



9020



City Crema
31,6x59,2



9020



City Beige
31,6x59,2



9020



City Blanco Waves
31,6x59,2



9030



City Crema Waves
31,6x59,2



9030



City Beige Waves
31,6x59,2



9030



City Blanco Decorado 1
31,6x59,2



9830



City Crema Decorado 1
31,6x59,2



9830



City Blanco Decorado 2
31,6x59,2



9830



City Crema Decorado 2
31,6x59,2



9830

SIZE	PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
31,6x59,2 City 31,6x59,2	5	17,5	48	853	45,12
31,6x59,2 City Waves 31,6x59,2	5	16,6	48	813	45,12
31,6x59,2 City Decorado 31,6x59,2	5	18,755			



WALL TILES
REVESTIMIENTO



RELIEF
RELIEVE



20
BICOTTURA
BICOCCIÓN



SHINY
BRILLO








MOON SUN


50x100 / 60x60 // 25x75

MOON / SUN

50x100 / 60x60




Moon Blanco
50x100




Moon Blanco
60x60



Moon Negro
50x100



Moon Negro
60x60



Sun Blanco *
50x100



Sun Blanco *
60x60



SKIRTINGS / RODAPIES



Moon Blanco Rodapié
8x50 9725



Moon Negro Rodapié
8x50 9725




Sun Blanco Rodapié
8x50 9725



Moon Blanco Rodapié
7,3x60 9725




Moon Negro Rodapié
7,3x60 9725




Sun Blanco Rodapié
7,3x60 9725

STEPS / PELDAÑOS



Moon / Sun Gradone
50x100

Moon / Sun Gradone Ángulo
50x100



Moon / Sun Gradone
60x60

Moon / Sun Gradone Ángulo
60x60

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
50X100	Moon / Sun 50x100	3	34,2	27	943	40,5
60X60	Moon / Sun 60x60	4	30,34	36	1092	50,472
8 X 50	Moon / Sun Rodapié 8x50	18	15,760			
7,3 X 60	Moon / Sun Rodapie 7,3x60	18	16,374			

* RECOMMENDED FOR RESIDENTIAL USE.
RECOMENDADO PARA USO RESIDENCIAL.

MOON / SUN

25x75



WALL TILES
REVESTIMIENTO




BICOTTURA
BICOCCIÓN



MATT
MATE




SHINY
BRILLO



Moon Blanco
25x75



9020



Sun Blanco
25x75



9020



MONTAGNE / SOLEIL

31,6x59,2



WALL TILES
REVESTIMIENTO



RELIEF
RELIEVE




BICOTTURA
BICOCCIÓN



MATT
MATE




SHINY
BRILLO



Montagne Blanco
31,6x59,2



9020



Soleil Blanco
31,6x59,2



9020



Montagne Blanco Ondas
31,6x59,2



9030



Soleil Blanco Ondas
31,6x59,2




9030

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
25X75	Moon / Sun 25x75	7	24,48	45	1118	59,85
31,6X59,2	Montagne / Soleil 31,6x59,2	5	17,5	48	853	45,12
31,6x59,2	Montagne / Soleil Ondas 31,6x59,2	5	17,5	48	853	45,12

MARS


31,6x95,3



Mars Blanco
31,6x95,3



9050



Mars Blanco Cuadros
31,6x95,3



9070



Mars Silver Listelo
4x95,3

9805



Mars Gold Listelo
4x95,3

9805



Mars Decodaro Cocina
31,6x95,3




9850

SIZE		PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
31,6X95,3	Mars 31,6x95,3	4	25	44	1.117	52,8
31,6x95,3	Mars Cuadros 31,6x95,3	4	25,069	44	1119	52,8
4X95,3	Mars Listelo	16	8,1	30	259	18,3

STAR

31,6x95,3



Star Blanco
31,6x95,3



9050



Star Blanco Cuadros
31,6x95,3



9070



Star Decorado Cocina
31,6x95,3



9850



Star Decorado
31,6x95,3



9850



Star Ice Listelo
4x95,3

9820



Star Negro Listelo
4x95,3

9820



Star Silver Listelo
4x95,3

9820



Star Gold Listelo
4x95,3

9820



Star Brown Listelo
4x95,3

9820

SIZE	PZ / CAJA	KG / CAJA	CAJAS / PALET	KGS / PALET	M2 / PALET
31,6X95,3 Star 31,6x95,3	4	25	44	1.117	52,8
31,6x95,3 Star Cuadros 31,6x95,3	4	25,069	44	1119	52,8
4X95,3 Star Listelo	16	8,1	30	259	18,3



PACKING LIST

EMBALAJES

REVESTIMIENTO

WALL TILES CERAMIC RED BODY

FORMATO	KGS. PALET	M2 PALET	CAJAS PALET	M2 CAJA	PIEZAS CAJA	PESO CAJA
SIZE	KGS. PALET	SQM PALET	BOXES PALET	SQM BOX	PIECES BOX	KGS. BOX
25X75 (25,1 x 75,6)	1118	59,85	45	1,33	7	24,48
31,6X59,2	853	45,12	48	0,94	5	17,50
31,6X95,3	1.117	52,80	44	1,20	4	25,00

PORCELÁNICO

GLAZED PORCELAIN

FORMATO	PESO PALET	M2 PALET	CAJAS PALET	M2 CAJA	PIEZAS CAJA	PESO CAJA
SIZE	KGS. PALET	SQM PALET	BOXES PALET	SQM BOX	PIECES BOX	KGS. BOX
25X100	1649	73,500	42	1,750	7	38,80
50X100	943	40,500	27	1,500	3	34,20
60X60 (59,2x59,2)	1092	50,472	36	1,402	4	30,34
100x100	1087	40,000	40	1,000	1	26,80

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Porcelain.Porcelánico

FLOOR TILES Grup B I a

MEASUREMENTS AND SURFACES APPEARANCE	STANDARD TEST METHOD MÉTODO STANDARD	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALORES STANDARD NORMA	GLAZED ESMALTADO
Length and width. Longitud y anchura	ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,2 %
Rectangularity. Ortogonalidad	ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,6 %
Straightness of sides. Rectitud de lados	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,5 %
Surfaces atness (curvature and warpage). Planitud	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,5 %
Thickness. Grosor	ISO 10545-2	± 5% max.	±2 %
PHYSICAL PROPERTIES. PROPIEDADES FÍSICAS			
Water absorption. Absorción de agua	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1 %
Modulus of rupture. Carga de rotura, en N	ISO 10545-4	≥ 1300 N	2400 N*
Breaking strength. Resistencia a la exión	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm2	39 N/mm2*
Resistance to deep abrasion. Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545-6	≤ 175 mm3	-
Linear thermal expansion. Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Available method. Método disponible	Available method. Método disponible
Resistance to thermal shock. Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	No surface defects should be visible No debe presentar defectos superficiales visibles	Resistant. Resistente
Resistance to crazing. Resistencia al cuarteo for glazed tiles	ISO 10545-11	No surface defects or cracks should be visible No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Resistant. Resistente
Frost resistance. Resistencia a la helada	ISO 10545-12	No surface defects or cracks should be visible No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Frost Resistant. Resistente a la Helada
Coef cient of friction. Coe ciente de fricción	DIN 51130 UNE-ENV12633	DRY TEST/ENSAYO EN SECO WET TEST/ENSAYO EN HÚMEDO	R9* Clase I * Clase 3*
Colour resistance to light. Resistencia del color a la luz	DIN 51094	There should be no colour variations No debe presentar variaciones de color	No variations in colour and gloss No presenta variaciones de color y brillo.
Surface stratch hardness. Dureza al rayado super cial	UNE-EN 67-101	Available method. Método disponible	MOHS 5*
CHEMICAL PROPERTIES			
Chemical resistance. Resistencia química	ISO 10545-13	Resistance to chemical products. Resistencia a productos químicos.	Min. GB
Resistance to staining. Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	≥ 3 for glazed tiles ≥ 3 para baldosas esmaltadas	5*

* The described results are reference values that could vary depending on the product. Consult specific product rest result value before ordering.

* Los resultados descritos son valores de referencia que pueden variar dependiendo del producto. Consultar valor de un producto específico antes de realizar el pedido.

ESPOSOR PORCELÁNICO // PAVIMENTO MONOCOCIÓN
THICKNESS PORCELAIN // FLOOR TILES SINGLE FIRED
100 x 100 CM 10 MM
50 x 100 CM 10 MM
25 x 100 CM 10 MM
60 x 60 CM 10 MM

Ceramic Tiles. Cerámica **WALL TILES** Grupo B III


DIMENSIONS AND SURFACE APPEARANCE DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERICIAL	STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE ENSAYO	WITHOUT SPACE SIN ESPACIADOR
Length & Whidth. Longitud (l) y anchura	ISO 10545-2	l ≤ 12 cm: ± 0,75% >12 cm: ± 0,50%
Thickness. Espesor	ISO 10545-2	± 10%
Straightness of sides. Rectitud de lados	ISO 10545-2	± 0,3%
Rectangularity. Ortogonalidad	ISO 10545-2	± 0,5%
Surfaces Flatness. Planitud de super cie (curvatura y alabeo)	ISO 10545-2	a) +0,5% -0,3% b) +0,5% -0,3% c) ±0,5%
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS		
Water apsorption. Absorción de agua	ISO 10545-3	>10%
Modulus of rupture. Carga de rotura, en N Espesor ≥ 7,5 / Espesor < 7,5	ISO 10545-4	Thickness / Espesor ≥ 7,5 mm: Min. 600 N. Thickness / Espesor < 7,5 mm: Min. 200 N.
Breaking strength. Resistencia a la exión N/mm2	ISO 10545-4	Thickness / Espesor ≥ 7,5: Min. 15 N/mm2 Thickness / Espesor < 7,5: Min. 12 N/mm2
Resistance to deep abrasion of glazed floor tiles. Resistencia a la abrasión superficial de baldosas esmaltadas para suelos	ISO 10545-7	Only applicable for oor tiles Sólo aplicable a pavimentos
Thermal expansion coe cient. Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Available method / Método disponible
Resistance to thermal shock. Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Available method / Método disponible
Resistance to crazing of glazed tiles Resistencia al cuarteo de baldosas esmaltadas	ISO 10545-11	Resistant / Resistente
Frost resistance Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Available method / Método disponible
Expansion for dampness. Dilatación por humedad, en mm/m	ISO 10545-10	Available method / Método disponible
Small colour differences. Pequeñas diferencias de color	ISO 10545-16	Available method / Método disponible
Impact resistance. Resistencia al impacto	ISO 10545-5	Available method / Método disponible
CHEMICAL PROPERTIES. PROPIEDADES QUÍMICAS		
Resistance to staining of glazed tiles. Resistencia a las manchas de baldosas esmaltadas	ISO 10545-14	≥3
Resistance to chemical products (resistance to low concentrations of acids and alkalis) Resistencia a productos químicos (resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración) de baldosas esmaltadas	ISO 10545-13	Available method / Método disponible
Resistance to chemical products (resistance to low concentrations of acids and alkalis) Resistencia a productos químicos (resistencia a ácidos y álcalis de alta concentración)	ISO 10545-13	Available method / Método disponible
Resistance to chemical products (resistance to household cleaners and swimming pool salts) Resistencia a productos químicos (resistencia a productos domésticos y sales para piscinas) de baldosas esmaltadas	ISO 10545-13	Min. GB

ESPOSOR REVESTIMIENTO // REVESTIMENTO BICOCCIÓN	
THICKNESS CERAMIC TILES // WALL TILES BICOCCATURA	
31,6 x 95,3 CM	11 MM
25 x 75 CM	10 MM
31,6 x 59,2 CM	10 MM

SPECIAL PIECES

PIEZAS ESPECIALES

RODAPIES / SKIRTINGS




round edge. canto romo


FORMATO SIZE	KGS. PALET KGS. PALET	M2 PALET SQM PALET	CAJAS PALET BOXES PALET	M2 CAJA SQM BOX	PIEZAS CAJA PIECES BOX	PESO CAJA KGS. BOX
8 X 100	569	25,6	32	0,800	10	17,275
8 X 50	520	23,04	32	0,720	18	15,760
7,3 X 60	654	31,52	40	0,788	18	19,309

PELDAÑOS / STEPS

SIMPLES



GRADONE



CODIGOS / CODES

TIPO DE PELDAÑO KIND OF STEP	ESPECIFICACIONES KGS. PALET	FORMATO 60X60 SIZE 60X60	FORMATO 50X100 SIZE 50X100	FORMATO 25X100 SIZE 25X100
SIMPLE	LADO CORTO	9760	9775	9740
SIMPLE	LADO LARGO		9790	9770
SIMPLE	LADO DOBLE	9840	9805	9835
GRADONE	LADO CORTO	9870	9860	9830
GRADONE	LADO LARGO		9900	9895
GRADONE	LADO DOBLE	9895	9925	9910

Para conocer la disponibilidad de los diferentes peldaños, así como sus grupos de precios, por favor póngase en contacto con nuestro departamento comercial. Para pedir los peldaños, es necesario que nos indiquen el modelo, color, acabado, formato, referencia específica del peldaño y surcos. Por ejemplo: Zentrum Grey natural 50x100 Gradone con surcos ó Zentrum Grey natural 60x60 peldaño ángulo, sin surcos.

For availability of the different steps as well as their price groups please consult with our commercial network. In order to purchase steps, it is necessary to reference them as follow: *model name + color + finish + size + step specific reference + with or without grooves. For example: Zentrum Grey Natural 50x100 Gradone 50 with grooves or Zentrum Grey Natural 60x60 Peldaño Ángulo without grooves.

FIXING & MAINTENANCE

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Porcelánico

Características:

Producto con muy poca absorción de agua, con altas prestaciones mecánicas y con resistencia química y a la helada. Es adecuado para el uso de interior y exterior en edificios residenciales. Las piezas especiales más utilizadas son los rodapiés, peldaños y gradones.

Revestimiento

Características:

Azulejo son las baldosas cerámicas con absorción alta de agua, prensadas en seco, esmaltadas y fabricadas por bicocción. Sus características los hacen indicados para su utilización como revestimiento de interiores en locales comerciales y residenciales. Las piezas complementarias más utilizadas son los listelos, decorados y cenefas.

Colocación

Compruebe que el formato, tono, color y calidad del material es el deseado. Recomendamos mezclar piezas de diferentes cajas para conseguir un efecto de uniformidad.

La superficie a revestir a de ser plana y rígida, tener absorción, textura, cohesión y estar seca y limpia de restos de polvo y suciedad.

Adhesivos.

Los adhesivos recomendados para porcelánico son del tipo C1 o C2 (UNE-EN 12004). Cementos cola que tienen una alta adherencia, nula deformabilidad y alta resistencia al contacto con agua. Adhesivo para productos de baja o nula absorción.

Los adhesivos para revestimientos se tienen que seleccionar en función del soporte y de las condiciones ambientales del espacio a revestir. La utilización de azulejos de absorción alta de agua es compatible con todas las técnicas de colocación.

Recomendamos la colocación en capa fina. Repartir uniformemente el adhesivo C1 o C2 con llana metálica, acorde al formato que se esta colocando. El encolado simple en capa fina se aplicará únicamente en la superficie a revestir. El doble encolado se aplica en el dorso de la pieza y en la superficie a revestir. Este método es recomendable cuando los formatos a colocar sean superiores a 30x30 cm. En áreas de alto tránsito, fachadas exteriores y cuando el producto sea porcelánico.

Leer y seguir las instrucciones del fabricante del adhesivo, respetando la proporción de agua y el tiempo abierto de colocación.

Aplicar con llana dentada uniformemente.

Es muy importante el reparto uniforme del adhesivo por toda la pieza. También es recomendable usar guías o crucetas entre las piezas, (disponibles en el mercado desde 1,5 mm. hasta más de 5 mm.) lo que facilitará la separación uniforme de las piezas.

No pisar el pavimento instalado durante el periodo de endurecimiento aconsejado por el fabricante del adhesivo. Es recomendable esperar como mínimo entre 48-72 horas antes de pisar la superficie.

Limpiar y aspirar los huecos de las juntas, para luego rejuntarlas.

Para colocación trabada es aconsejable ponerla a 1/3 de la pieza, nunca a mitad de la pieza.

Es importante el dejar una junta mínima entre piezas de 1,5 mm. Aconsejando un anchura mayor para formatos medianos y grandes. Para que puedan absorber las diferentes tensiones que se produzcan entre el soporte, adhesivo y baldosa.

Mantenimiento

Limpieza después de haber colocado el azulejo.

Los restos de suciedad que se generan tras la obra se eliminan fácilmente con un desincrustante comercial, o con un detergente de base acida , siempre teniendo en cuenta la resistencia química indicada por el fabricante de las baldosas.

No debe efectuarse nunca una limpieza acida sobre pavimentos recién colocados, ya que el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre su superficie.

Es importante que el azulejo se aclare con abundante agua limpia después del proceso de limpieza con base acida este completo.

No deben utilizarse espátulas metálicas ni estropajos abrasivos, siendo recomendables las esponjas naturales.

Cuidado ordinario.

La limpieza cotidiana de las baldosas de gres es particularmente simple, ya que únicamente se necesita agua limpia a la que se le puede añadir un detergente de base alcalina.

El uso de ceras, aceites o productos similares no es recomendable, ya que la nula porosidad de la superficie de los azulejos impide su correcta aplicación.

Los decorados, piezas pintadas a mano, piezas complementarias y aquellas con acabos efecto lustre, nacarado, metálico u oro deben ser tratadas con delicadeza durante el proceso de colocación y durante el cuidado ordinario, ya que el uso de ácidos, puros o diluidos, detergentes u otros productos corrosivos pueden alterar de forma importante su apariencia original.

Porcelain Tile

Characteristics:

Product with very low absorption, high mechanical performance, chemical and frost resistance. It is suitable whether for using on interior or exterior floors of residential buildings. Special pieces normally employed are skirting tile, staircase step and gradone.

Wall Tile

Characteristics:

Glazed ceramic wall tile, dry pressed with high water absorption manufactured by double firing. Their characteristics make them especially suitable for using on interior walls of residential and commercial buildings. Complementary pieces usually include decors, borders and mosaics.

Fixing

Ensure that the size, shade, colour and quality of the material is that of what was expected. Mix pieces from several boxes to achieve a uniformed mixture. The surface to be files on must be flat rigid, absorbent textures, cohesive, dry and clean of dust and dirt.

Adhesive

Recommended adhesives for porcelain tiles are those with C1 or C2 (UNE-EN 12004) features with a high adherence indeformable, and high resistance to water. Adhesives for products with low or zero absorption.

The adhesives used for wall tiles should be selected according to the substructure and the external environment of where it is being used. Wall tiles that are absorbent can be fixed by all different tile fixing methods.

We recommend the Thin Layer Method of tile installation. The C1 or C2 adhesive should be spread uniformly with a metal trowel that is suited to the tile size. With the Single Layer method, adhesive is only applied to the surface at where the tile is to be fixed. With the double Thin Layer Method, adhesive must be applied to both the rear side of the tile as well the surface of where the tile is to fixed. This method is recommended for tiles that are greater than 30x30 cm. In areas of high pedestrian traffic, facades in exteriors and always when fixing porcelain tiles.

Read and follow the instructions of the adhesive manufacturer with regards to amount of water needed to mix the adhesive and time in which it must be used.

Use a trowel with uniform teeth.

It is highly important that a uniform spread of adhesive is used over the entire tile, it is also recommended to use guides or spacers between the tiles (spacers of 1,5 mm to 5 mm are available on the market) which can be used to facilitate the uniform separation of the tiles.

Do not walk on floor tiles during the drying time of the adhesive. It is recommended to wait for at last 48-72 hours before walking or applying any weight on the tiles.

Clean and vacuum the spaces between the tiles before grouting.

For locked placement, it is advisable to fix a distance from 1/3 of the piece, never at half of the piece.

Strict observance of the 1,5mm minimum joint between floor tiles is essential, whit a wider joint being recommended for medium and large formats, this allowing absorption of the differential pressure produced in the multi-layer floor adhesive tile system.

Maintenance

Cleaning after fixing:

The most important cleaning operation is performed immediately after laying the tiles. Residues remaining after work completion can be easily removed with a commercial detergent or an acid-based one, always considering the chemical resistance indicated by the manufacturer.

Acid cleaning should never carried out on recently laid floor tiles. The reaction of the acid with the unset cement may damage the joints or deposit insoluble compounds on the surface.

It is also important that the tile receives a thorough rinsing with clean water after the cleaning process is complete.

Trowels and abrasive scotters must not be used. The use of sponges is strongly recommended, especially natural ones.

Routine Care:

Daily cleaning tiles is particularly simple, it only requires clean water to which an alkaline base cleaner may be added.

The use of waxes, oils or similar products is not recommended since the non-porous glazed surface prevents from a correct application.

Hand-painted ceramic wall tiles or complementary pieces on third firing must be treated whit extreme care during both the fixing and subsequent cleaning as well as during ordinary routine cleaning. The use of pure or diluted acids, detergents or other corrosive products will seriously harm their original look.

TECHNICAL SOLUTIONS

SOLUCIONES TÉCNICAS

VENTILATED FAÇADES / PORCELAIN

The ceramic ventilated façade is an exterior cladding system for buildings, the ideal combination between the maximum level of aesthetic appeal and the best thermal features. From the structural point of view, it is an overhang system, composed of an external facing in slabs of porcelain stoneware mechanically fastened to the perimeter framework of the building by means of a structure in aluminium alloy. Thanks to this particular construction technique, the surface of the cladding remains separate from the masonry. The resulting cavity is partially occupied by a layer of thermal insulating material, leaving the rest of the space empty to allow for ventilation. Therefore an "air jet" is created; that is, a continuous flow of aeration, which provides significant benefits in terms of breathability and a decrease of heat loads.

Advantages

- Energy saving and thermal insulation and sound proofing. Protection against water.
- Healthier environment
- No deterioration of the appearance of technical features over the time.
- Exceptional results in renovation works.
- Security when you fix coatings because you use mechanical and quimical anchorage.
- Easy to clean and to manipulate.


Type of sistem

Visible system:

The anchorage of the material by mounting clips, causes it to be visible from the outside. This system, unlike the hidden system, does not require additional machining of the pieces.

Unvisible system:

By machining the lateral parts (grooved), the anchoring of the porcelain material can't be seen from the outside.



Visible System. Anclaje Visto



Unvisible System. Anclaje Oculto

GLUED FAÇADES WITH MECHANICAL ANCHORAGE / PORCELAIN

The glued façade upgrades the appearance of façades; providing them an aspect of innovation and lasting durability through the use of high-end technical porcelain. Currently, there are adhesives which enable an optimum bonding on the façade, however, in order to ensure maximum security, it is important to use a safety mechanical anchorage system which can be visible or hidden.

Advantages

- Greater impermeability and resistance against humidity and atmospheric agents.
- Lighter weight in comparison to façades made up of other materials.
- Minimum maintenance required.




U-8 basic
U-8 continuación



U-8 / Z-1 ending
U-8 / Z-1 terminación



Z-1 basic
Z-1 continuación



1. Porcelain tile. Porcelánico.
2. Unvisible mechanical anchorage.
Anclaje mecánico oculto.
3. Adhesive. Adhesivo.
4. Mortero. Mortar.
5. Solid brick. Ladrillo macizo.

INDEX BY CONCEPT

ÍNDICE POR CONCEPTOS

Concrete

Collection	Catalogue	Page
Fokus	1	5
Zentrum	1	9

Metal

Collection	Catalogue	Page
Factory	1	17

Marble

Collection	Catalogue	Page
Atlántida	2	29
Basra	2	63
Calipso	2	51
Casablanca	2	57
Cirene	2	15
Ercan	2	73
Fenix	2	35
Galatea	2	47
Hércules	2	23
Imperium	2	76
Monarq	2	69
Myra	1	21
Myra	2	43
Pandora	2	38
Quimera	2	39

Monocolors

Collection	Catalogue	Page
Mars	1	72
Mars	2	128
Montagne	1	71
Montagne	2	127
Moon	1	67
Moon	2	123
Soleil	1	71
Soleil	2	127
Star	1	73
Star	2	129
Sun	1	67
Sun	2	123

Stone

Collection	Catalogue	Page
Acrópolis	1	39
Capitolio	1	41
Damasco	1	75
Esparta	1	35
Etrusco	1	78
Flow	1	74
Legendary	1	25
Partenon	1	29

Wood

Collection	Catalogue	Page
Alpine	1	63
Alpine	2	109
Bois	2	81
Floresta	1	51
Floresta	2	97
Holz	2	85
Kappa	1	59
Kappa	2	105
Lambda - Epsilon	2	77
Timberland	1	47
Timberland	2	93
Tropic	1	55
Tropic	2	101
Yellowstone	1	43
Yellowstone	2	89

Textile

Collection	Catalogue	Page
Acteon	2	118
Babylon	2	9
Bagdad	2	5
Calidón	2	113
City	1	80
City	2	120
Isona	2	116

INDEX BY FORMAT

ÍNDICE POR FORMATOS

100x100 Floor Tiles 39,37"x39,37"

Collection	Catalogue	Page
Atlántida	2	29
Babylon	2	9
Cirene	2	15
Fokus	1	5
Hércules	2	23
Legendary	1	25
Myra	1	21
Myra	2	43
Zentrum	1	9

50x100 Floor Tiles 19,68"x39,37"

Collection	Catalogue	Page
Atlántida	2	29
Babylon	2	9
Bagdad	2	5
Basra	2	63
Bois	2	81
Calipso	2	51
Casablanca	2	57
Cirene	2	15
Damasco	1	75
Factory	1	17
Fenix	2	35
Flow	1	74
Fokus	1	5
Galatea	2	47
Hércules	2	23
Moon	1	67
Moon	2	123
Myra	1	21
Myra	2	43
Pandora	2	38
Partenon	1	29
Quimera	2	39
Sun	1	67
Sun	2	123
Zentrum	1	9

25x100 Floor Tiles 9,84"x39,37"

Collection	Catalogue	Page
Alpine	1	63
Alpine	2	109
Esparta	1	35
Floresta	1	51
Floresta	2	97
Holz	2	85
Kappa	1	59
Kappa	2	105
Timberland	1	47
Timberland	2	93
Tropic	1	55
Tropic	2	101
Yellowstone	1	43
Yellowstone	2	89

60x60 Floor Tiles 23,62"x23,62"

Collection	Catalogue	Page
Acrópolis	1	39
Bagdad	2	5
Basra	2	63
Calidón	2	113
Cirene	2	15
Ercan	2	73
Factory	1	17
Imperium	2	76
Lambda - Epsilon	2	77
Monarq	2	69
Moon	1	67
Moon	2	123
Myra	1	21
Myra	2	43
Partenon	1	29
Sun	1	67
Sun	2	123
Zentrum	1	9

31,6x95,3 Wall Tiles

12,44"x37,52"

Collection	Catalogue	Page
Calipso	2	54
Casablanca	2	60
Galatea	2	49
Holz	2	87
Mars	1	72
Mars	2	128
Star	1	73
Star	2	129

31,6x59,2 Wall Tiles

12,44"x23,31"

Collection	Catalogue	Page
Babylon	2	12
Capitolio	1	41
City	1	80
City	2	120
Etrusco	1	78
Fenix	2	37
Montagne	1	71
Montagne	2	127
Soleil	1	71
Soleil	2	127

25x75 Wall Tiles

9,84"x29,53"

Collection	Catalogue	Page
Acteon	2	118
Atlántida	2	31
Basra	2	65
Calidón	2	113
Cirene	2	20
Ercan	2	74
Hércules	2	25
Isonne	2	116
Monarq	2	70
Moon	1	70
Moon	2	126
Myra	1	23
Myra	2	44
Partenon	1	32
Sun	1	70
Sun	2	126
Zentrum	1	14

ALPHABETICAL INDEX CATALOGUE 2

ÍNDICE ALFABETICO CATÁLOGO 2

Collection		Page
Acteon	2	118
Alpine	2	109
Atlántida	2	29
Babylon	2	9
Bagdad	2	5
Basra	2	63
Bois	2	81
Calidón	2	113
Calipso	2	51
Casablanca	2	57
Cirene	2	15
City	2	120
Ercan	2	73
Fenix	2	35
Floresta	2	97
Galatea	2	47
Hércules	2	23
Holz	2	85
Imperium	2	76
Isonne	2	116
Kappa	2	105
Lambda - Epsilon	2	77
Mars	2	128
Monarq	2	69
Montagne	2	127
Moon	2	123
Myra	2	43
Pandora	2	38
Quimera	2	39
Soleil	2	127
Star	2	129
Sun	2	123
Timberland	2	93
Tropic	2	101
Yellowstone	2	89