



NIAGARA
Niagara Bathroom Solutions DMCC

COMPANY
PROFILE

WELCOME TO THE WATER REVOLUTION
We saved you a seat

2019

WE DIDN'T SET OUT TO SELL TOILETS.

WE WANTED TO SAVE THE EARTH . NOW WE DO BOTH .





TABLE OF CONTENT


| | |
|--------------------------------|----|
| 01 ABOUT OUR COMAPNY | 04 |
| OUR STORY | 04 |
| 02 ABOUT STEALTH | 05 |
| WESTERN WATER CLOSET | 05 |
| 03 ABOUT EQUIFORCE™ | 08 |
| MIXERS , SPRAYERS AND AERATORS | 08 |
| SHOWERHEADS | 08 |
| 04 OUR VALUE | 10 |
| 05 OUR CERTIFICATES | 11 |
| 06 LINE OF BUSINESS | 23 |
| 08 OUR PROJECTS | 26 |
| IN UNITED ARAB EMIRATES | 27 |
| IN SAUDI ARABIA | 32 |

ABOUT OUR COMPANY

Niagara Conservation is a prime global source for energy and water conservation products and programs worldwide. Unlike our competitors, we are a vertical manufacturer that has grown our company and facilities to provide you the highest quality products with the best conservation technology available.

The Niagara name has become synonymous with innovative conservation for a growing customer base of utility companies, government leaders, energy management officials, and eco/cost conscious homeowners and developers.

Today—as climate change, population growth, and record droughts present an unprecedented strain on our water supply—we are doubling down on our purpose and pushing our technology to invent new ways for our customers to conserve water without sacrificing performance.



OUR STORY

We Know It's Not Very Original, But It All Started In A Garage...

Niagara Conservation Founder, Bill Cutler, is what you could call an obsessive tinkerer. As a champion of water conservation long before it was cool, that obsession often turned to the showerhead. "Why should something so simple be so wasteful?"

That curiosity soon grew into an all-consuming quest to build the greatest water-saving product in history. Bill quickly began to accumulate dozens, even hundreds, of showerheads in his home garage to explore their inner-workings. All that tinkering paid off in 1977, when he developed the first Niagara showerhead—a watershed moment in every day conservation.

Forty years later, that scrappy, one-man operation has grown into a multi-million-dollar organization. The Niagara name has become synonymous with innovative conservation for a growing customer base of utility companies, government leaders, energy management officials, and eco/cost-conscious homeowners and developers.



ABOUT **STEALTH**



WESTERN **WATER CLOSETS**


The Niagara patented toilet line features revolutionary Stealth Technology, creating a high performance flush at 3.0 LPF. This means water bill savings without sacrificing performance and satisfaction.

Other benefits include minimal maintenance flush system, no double-flushing, and technology that has a fixed rate that ensures a true 3.0 liter per flush every time.

A Niagara toilet is not only the perfect choice for new construction, but its large footprint and oversized structure also makes it ideal for retrofitting there is no need to replace floor tiles or boards as it will cover the pre-existing footprint.

All Niagara toilets are warranted for 10 years against any manufacturing related defects, parts and porcelain .





BEFORE THE FLUSH

1. Water begins to refill the inner chamber and the tank surrounding it.
2. As water fills the inner chamber, it pushes air into an air transfer tube.
3. Air leaves the transfer tube and pressurizes the trapway.
4. Air pressure exerted on the "bowl side" of the trapway creates a larger water surface.

DURING THE FLUSH

1. When the button is pressed, water leaving the tank forces water through the openings in the side and front of the bowl rim.
2. Water flows down the bowl, thoroughly rinsing the surface.
3. Water leaves the tank and enters the trapway under pressure.
4. As water leaves the inner chamber, it pulls air from the trapway into the transfer tube.
5. Air leaving the trapway creates a vacuum that accelerates the force of the water. This "vacuum-assist" helps the siphon effect begin sooner and last longer to complete the flush more efficiently.



STEALTH®
HIGH POWER.
LOW MAINTENANCE.
NO WASTE.



STEALTH®

Niagara's patented Stealth Technology® has a vacuum-assist pull so water doesn't have to do all the dirty work and a noise-cancelling tank so your business is your business.

○ AIR ○ WATER


INNER CHAMBER

Water fills the tank and inner chamber, forcing air to the top of the chamber and down the transfer tube.

LARGER SURFACE AREA

TRAPWAY


Air is forced through the transfer tube into the trapway, exerting positive pressure on the water in the bowl. This pressurizes the trapway and creates a larger water surface area in the bowl.





EQUIFORCE™
A POWERFUL FLOW
AT ANY PRESSURE

MIXERS, SPRAYERS, AND **AERATORS**



Niagara Conservation combines the finest materials with unique designs in order to fulfill our customer's mixer demands. Niagara's high-efficiency aerators also introduce ground breaking design allowing up to three flow rates and adjustable spray functions.

Kitchen and bathroom aerators represent a significant portion of your home's water consumption. Niagara's high-efficient aerators cut water usage and reduce utility bills with patented pressure-compensating **Equiforce™** Technology. This technology helps you save thousands of gallons of water a year without sacrificing pressure or performance. Equiforce Technology is built into each of our aerators to maintain a constant flow regardless of water pressure by regulating the amount of water that flows at higher pressures.

SHOWERHEADS



Showerheads represent a significant portion of your home's water consumption. Our Water-Saving Kits are a special combo of ultra-high-efficiency technology products that help you save water and slash your utility bill without putting a dent in your daily routine. Each kit features a Niagara along with your choice of a high-efficiency showerhead and three high-efficiency aerators. Mix and match the kit to suit your needs and still come out saving money. A complete water-saving kit can potentially cut at typical household's annual water bill by as much as 50%. Reducing the amount of hot water used in showers and faucets will save on your electric or gas bill as well! With record droughts and rising temperatures, being responsible with the water and energy we have is more important than ever. Saving money is just the cherry on top. Niagara's showerheads are the ultimate high-efficiency product. Unique designs coupled with Equiforce Technology allows for a more enjoyable shower. *Enjoy a shower longer without the guilt of wasting as much as a traditional showerhead.*

OUR VALUES



FOUCS

We Focus On The Customer's Needs And Expectations.

Our customers mean the world to us. While the rest of corporate America lives by the mantra, "Bigger is better," we prefer to grow with the spirit of a small company. The kind that knows its customers and cares about them. It may seem like an old fashioned way of doing business but at Niagara, it's the only way we know. Our eyes and ears are always open. We work to serve the people who rely on our products. With the right attitude and team members, we stay focused on providing brilliant conservation products that perform without sacrificing performance.



INTEGRITY

We Act With Integrity In All Our Business Practices.

At Niagara, integrity isn't just something we pay lip service to, we live it through our actions. Our word is our bond, and our commitment to our customers inspires us to go above and beyond "satisfactory." We see ourselves not as pushers of a product, but as partners in our customer's quest to conserve water for the benefit of their home, their business and the environment.

For Niagara, integrity isn't just a word in Webster's dictionary, it's a core principal built into everything we do. It's not enough to just say we "can" do something, but we actually "do-do" something by backing it up because actions speak louder than words.



COMMUNICATION

We Communicate Candidly With Customers, Vendors, And Employees.

We pride ourselves on open communication. Whether it's teaching our customers about conservation, fostering lasting relationships with vendors, or helping our employees become better stewards of water, we're always working to ensure every voice is heard and appreciated.



RESPECT

We Treat Each Other With Respect.

Innovating ways to save water isn't a "go it alone" kind of mission. It's a group effort. We care as much about our team as we do the environment, and cultivate a culture of mutual respect. Real progress is easier when someone's got your back.

R-E-S-P-E-C-T. it means to us admiration for others and their abilities, qualities, and achievements enables us to innovate the best water-saving products. When we work together and support each other, more is accomplished.



ATTITUDE

We Have A «Can Do» Attitude.

Attitude is a little thing that can make a big difference. Our road to success isn't always easy. With the right mindset and attitude, we are able to accomplish our goals and forge new paths.

DATE: 02-27-2018


[illegible]

DATE: 01-31-2018


[illegible]

.03
SASO 22804
CERTIFICATE NO: GDL-MC-10760
DATE: 12-13-2017

| | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|
|  الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة Saudi Standards, Metrology and Quality Organization Address: P.O.Box 3437, Riyadh 11471, KSA Phone: +96614520000 Fax: +96614568885 Email: info@saso.gov.sa | | GDL-MC-10760 22804 12/13/2017 |
| Test Report تقرير اختبار | | |
| اسم العميل / Customer Name/Address: شركة كورنيل | | |
| رقم العينة / Sample Number: 22804 | Order No: GDL-MC-10760 | |
| اسم ووصف عينة الاختبار / Name and identity of test item: ألياف الكربون | | |
| تاريخ استلام عينة الاختبار / Date of Receipt of test item: 13/12/2017 | | |
| عدد صفحات التقرير / No of Pages of Report: 2 | | |
| تاريخ إصدار التقرير / Date of Test: 13/12/2017 | | |
| مناقشة / Discussion: نتائج الاختبارات التي أجريت على العينة ضمن حدود المواصفة القياسية رقم SASO 1913 - 2001 : 2555 2008 ملاحظة: صلاحية التقرير لمدة من تاريخ إصداره | | |
| الرأي / Opinion: الاجازة | | |
| التفسيرات / Interpretation: الاجازة | | |
| التعديلات / Amendment: الاجازة | | |
| نتائج الاختبار لا يمكن استخدامها خارج نطاق الاختبار ولا يمكن استخدامها لأغراض أخرى غير الاختبار. The test and/or measurement results, and test methods are given on the following pages which are a part of this report. Testing reports are available at the laboratory and can be provided upon request from the customer. This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Results are relevant only to tested items. Testing reports without signature are not valid. | | |

| | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|
|  الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة Saudi Standards, Metrology and Quality Organization | | GDL-MC-10760 22804 12/13/2017 |
| Test Report تقرير اختبار | | |
| اسم العميل / Customer Name/Address: شركة كورنيل | | |
| رقم العينة / Sample Number: 22804 | Order No: GDL-MC-10760 | |
| اسم ووصف عينة الاختبار / Name and identity of test item: ألياف الكربون | | |
| تاريخ استلام عينة الاختبار / Date of Receipt of test item: 13/12/2017 | | |
| عدد صفحات التقرير / No of Pages of Report: 2 | | |
| تاريخ إصدار التقرير / Date of Test: 13/12/2017 | | |
| مناقشة / Discussion: نتائج الاختبارات التي أجريت على العينة ضمن حدود المواصفة القياسية رقم SASO 1913 - 2001 : 2555 2008 ملاحظة: صلاحية التقرير لمدة من تاريخ إصداره | | |
| الرأي / Opinion: الاجازة | | |
| التفسيرات / Interpretation: الاجازة | | |
| التعديلات / Amendment: الاجازة | | |
| نتائج الاختبار لا يمكن استخدامها خارج نطاق الاختبار ولا يمكن استخدامها لأغراض أخرى غير الاختبار. The test and/or measurement results, and test methods are given on the following pages which are a part of this report. Testing reports are available at the laboratory and can be provided upon request from the customer. This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Results are relevant only to tested items. Testing reports without signature are not valid. | | |

.04
SASO 21573
CERTIFICATE NO: GDL-MC-9672
DATE: 11-02-2017

| | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|
|  الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة Saudi Standards, Metrology and Quality Organization Address: P.O.Box 3437, Riyadh 11471, KSA Phone: +96614520000 Fax: +96614568885 Email: info@saso.gov.sa | | GDL-MC-9672 21573 02/11/2017 |
| Test Report تقرير اختبار | | |
| اسم العميل / Customer Name/Address: شركة كورنيل | | |
| رقم العينة / Sample Number: 21573 | Order No: GDL-MC-9672 | |
| اسم ووصف عينة الاختبار / Name and identity of test item: ألياف الكربون | | |
| تاريخ استلام عينة الاختبار / Date of Receipt of test item: 02/11/2017 | | |
| عدد صفحات التقرير / No of Pages of Report: 2 | | |
| تاريخ إصدار التقرير / Date of Test: 02/11/2017 | | |
| مناقشة / Discussion: نتائج الاختبارات التي أجريت على العينة ضمن حدود المواصفة القياسية رقم SASO 2888 - 2008 ملاحظة: صلاحية التقرير لمدة من تاريخ إصداره | | |
| الرأي / Opinion: الاجازة | | |
| التفسيرات / Interpretation: الاجازة | | |
| التعديلات / Amendment: الاجازة | | |
| نتائج الاختبار لا يمكن استخدامها خارج نطاق الاختبار ولا يمكن استخدامها لأغراض أخرى غير الاختبار. The test and/or measurement results, and test methods are given on the following pages which are a part of this report. Testing reports are available at the laboratory and can be provided upon request from the customer. This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Results are relevant only to tested items. Testing reports without signature are not valid. | | |

| | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|
|  الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة Saudi Standards, Metrology and Quality Organization | | GDL-MC-9672 21573 02/11/2017 |
| Test Report تقرير اختبار | | |
| اسم العميل / Customer Name/Address: شركة كورنيل | | |
| رقم العينة / Sample Number: 21573 | Order No: GDL-MC-9672 | |
| اسم ووصف عينة الاختبار / Name and identity of test item: ألياف الكربون | | |
| تاريخ استلام عينة الاختبار / Date of Receipt of test item: 02/11/2017 | | |
| عدد صفحات التقرير / No of Pages of Report: 2 | | |
| تاريخ إصدار التقرير / Date of Test: 02/11/2017 | | |
| مناقشة / Discussion: نتائج الاختبارات التي أجريت على العينة ضمن حدود المواصفة القياسية رقم SASO 2888 - 2008 ملاحظة: صلاحية التقرير لمدة من تاريخ إصداره | | |
| الرأي / Opinion: الاجازة | | |
| التفسيرات / Interpretation: الاجازة | | |
| التعديلات / Amendment: الاجازة | | |
| نتائج الاختبار لا يمكن استخدامها خارج نطاق الاختبار ولا يمكن استخدامها لأغراض أخرى غير الاختبار. The test and/or measurement results, and test methods are given on the following pages which are a part of this report. Testing reports are available at the laboratory and can be provided upon request from the customer. This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Results are relevant only to tested items. Testing reports without signature are not valid. | | |

.05
SASO 21623
CERTIFICATE NO: GDL-MC-9673
DATE: 11-02-2017

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
 Saudi Standards, Metrology and Quality Organization
 Address: P.O.Box 3437, Riyadh 11471, KSA
 Phone: +96614520000 Fax: +96614569885 Email: lab@saso.gov.sa

Test Report / تقرير اختباري

اسم العميل / Customer Name/Address: **إيجار كورن تشان جاك جستر**

رقم الطلب / Order No: **GDL-MC-9673**

رقم العينة / Sample Number: **21623**

اسم وبيانات المختبر / Name and Identity of test item: **مختبر**

تاريخ استلام عينة الاختبار / Date of Receipt of test item: **02/11/2017**

تاريخ إصدار التقرير / Date of Test: **02/11/2017**

عدد صفحات التقرير / No of Pages of Report: **2**

النتيجة / Result: **SASO 2655 : 2008**

التعليق / Interpretation: **الاجازة**

الملاحظات / Amendments: **الاجازة**

Page 1 of 2 02/11/2017

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
 Saudi Standards, Metrology and Quality Organization

اسم العميل / Customer Name/Address: **إيجار كورن تشان جاك جستر**

رقم الطلب / Order No: **GDL-MC-9673**

رقم العينة / Sample Number: **21623**

اسم وبيانات المختبر / Name and Identity of test item: **مختبر**

تاريخ استلام عينة الاختبار / Date of Receipt of test item: **02/11/2017**

تاريخ إصدار التقرير / Date of Test: **02/11/2017**

عدد صفحات التقرير / No of Pages of Report: **2**

النتيجة / Result: **SASO 2655 : 2008**

التعليق / Interpretation: **الاجازة**

الملاحظات / Amendments: **الاجازة**

Page 2 of 2 02/11/2017

.06
SASO 23037
CERTIFICATE NO: GDL-MC-10977
DATE: 12-20-2017

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
 Saudi Standards, Metrology and Quality Organization
 Address: P.O.Box 3437, Riyadh 11471, KSA
 Phone: +96614520000 Fax: +96614569885 Email: lab@saso.gov.sa

Test Report / تقرير اختباري

اسم العميل / Customer Name/Address: **إيجار كورن تشان جاك جستر**

رقم الطلب / Order No: **GDL-MC-10977**

رقم العينة / Sample Number: **23037**

اسم وبيانات المختبر / Name and Identity of test item: **مختبر**

تاريخ استلام عينة الاختبار / Date of Receipt of test item: **30/12/2017**

تاريخ إصدار التقرير / Date of Test: **30/12/2017**

عدد صفحات التقرير / No of Pages of Report: **2**

النتيجة / Result: **SASO 2655 : 2008**

التعليق / Interpretation: **الاجازة**

الملاحظات / Amendments: **الاجازة**

Page 1 of 2 30/12/2017

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
 Saudi Standards, Metrology and Quality Organization

اسم العميل / Customer Name/Address: **إيجار كورن تشان جاك جستر**

رقم الطلب / Order No: **GDL-MC-10977**

رقم العينة / Sample Number: **23037**

اسم وبيانات المختبر / Name and Identity of test item: **مختبر**

تاريخ استلام عينة الاختبار / Date of Receipt of test item: **30/12/2017**

تاريخ إصدار التقرير / Date of Test: **30/12/2017**

عدد صفحات التقرير / No of Pages of Report: **2**

النتيجة / Result: **SASO 2655 : 2008**

التعليق / Interpretation: **الاجازة**

الملاحظات / Amendments: **الاجازة**

Page 2 of 2 30/12/2017

.07
SASO 23999
CERTIFICATE NO: GDL-MC-11848
DATE: 01-31-2018

الهئية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Organization
 Address: P.O.Box 3437, Riyadh 11471, KSA
 Phone: +96614520000 Fax: +96614569885 Email: lab@saso.gov.sa

Test Report تقرير اختبار

GDL-MC-11848
 23999
 01/31/2018

اسم وعنوان العميل
 Customer Name/Address
 ناموس كروتريش بينة لكر خضارا

رقم الطلب
 Order No
 23999 : Sample Number
 GDL-MC-11848

اسم ووصف المنتج
 Name and Identity of test item
 خلاط

تاريخ استلام المنتج
 Date of Receipt of test item
 31/01/2018

تاريخ إصدار التقرير
 Date of Test
 31/01/2018

عدد صفحات التقرير
 No of Pages of Report
 2

ملاحظة: صلاحية التقرير سنة من تاريخ إصداره

النتائج / Discussion
 نتائج الاختبار التي أعريت على عينة ضمن حدود المواصفة القياسية رقم SASO 2655 : 2008

الآراء / Opinion
 التفسيرات / Interpretation
 التعديلات / Amendment

توقيع الاختبار / أو القاضي
 وتوقيع الاختبار موصفا في الصلحات التالية والتي تشمل من: من هذا التقرير: - وحساب الأخطاء الاختبار متوفرة لدى المختبر ويمكن تزويد المستفيد بها عند طلبها.

The test and/or measurement results, and test methods are given on the following pages which are a part of this report testing uncertainties are available at the laboratory and can be provided upon request from the customer.

هذا التقرير مري ويضمن هذه العينة فقط ولا يضمن شهادة مطابقة يستعمل من العينة الخاصة فقط مع عدم قبول الصورة غير الصالحة من العينة
 لا يتم استنساخ هذا التقرير بشكل مادي من المختبر على أي شكل من أشكال الاختبار دون التوقيع بغير مصادره

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Results are relevant only to tested times. Testing reports without signature are not valid.

Page 1 of 2
 31/01/2018

الهئية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Organization
 Address: P.O.Box 3437, Riyadh 11471, KSA
 Phone: +96614520000 Fax: +96614569885 Email: lab@saso.gov.sa

Test Report تقرير اختبار

GDL-MC-11848
 23999
 01/31/2018

اسم وعنوان العميل
 Customer Name/Address
 ناموس كروتريش بينة لكر خضارا

رقم الطلب
 Order No
 23999 : Sample Number
 GDL-MC-11848

اسم ووصف المنتج
 Name and Identity of test item
 خلاط

تاريخ استلام المنتج
 Date of Receipt of test item
 31/01/2018

تاريخ إصدار التقرير
 Date of Test
 31/01/2018

عدد صفحات التقرير
 No of Pages of Report
 2

ملاحظة: صلاحية التقرير سنة من تاريخ إصداره

النتائج / Discussion
 نتائج الاختبار التي أعريت على عينة ضمن حدود المواصفة القياسية رقم SASO 2655 : 2008

الآراء / Opinion
 التفسيرات / Interpretation
 التعديلات / Amendment

توقيع الاختبار / أو القاضي
 وتوقيع الاختبار موصفا في الصلحات التالية والتي تشمل من: من هذا التقرير: - وحساب الأخطاء الاختبار متوفرة لدى المختبر ويمكن تزويد المستفيد بها عند طلبها.

The test and/or measurement results, and test methods are given on the following pages which are a part of this report testing uncertainties are available at the laboratory and can be provided upon request from the customer.

هذا التقرير مري ويضمن هذه العينة فقط ولا يضمن شهادة مطابقة يستعمل من العينة الخاصة فقط مع عدم قبول الصورة غير الصالحة من العينة
 لا يتم استنساخ هذا التقرير بشكل مادي من المختبر على أي شكل من أشكال الاختبار دون التوقيع بغير مصادره

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Results are relevant only to tested times. Testing reports without signature are not valid.

Page 2 of 2
 31/01/2018

.08
SASO 24911
CERTIFICATE NO: GDL-MC-12321
DATE: 02-28-2018

الهئية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Organization
 Address: P.O.Box 3437, Riyadh 11471, KSA
 Phone: +96614520000 Fax: +96614569885 Email: lab@saso.gov.sa

Test Report تقرير اختبار

GDL-MC-12321
 24911
 02/28/2018

اسم وعنوان العميل
 Customer Name/Address
 ناموس كروتريش بينة لكر خضارا

رقم الطلب
 Order No
 24911 : Sample Number
 GDL-MC-12321

اسم ووصف المنتج
 Name and Identity of test item
 خلاط

تاريخ استلام المنتج
 Date of Receipt of test item
 27/02/2018

تاريخ إصدار التقرير
 Date of Test
 28/02/2018

عدد صفحات التقرير
 No of Pages of Report
 2

ملاحظة: صلاحية التقرير سنة من تاريخ إصداره

النتائج / Discussion
 نتائج الاختبار التي أعريت على عينة ضمن حدود المواصفة القياسية رقم SASO 1913 : 2001

الآراء / Opinion
 التفسيرات / Interpretation
 التعديلات / Amendment

توقيع الاختبار / أو القاضي
 وتوقيع الاختبار موصفا في الصلحات التالية والتي تشمل من: من هذا التقرير: - وحساب الأخطاء الاختبار متوفرة لدى المختبر ويمكن تزويد المستفيد بها عند طلبها.

The test and/or measurement results, and test methods are given on the following pages which are a part of this report testing uncertainties are available at the laboratory and can be provided upon request from the customer.

هذا التقرير مري ويضمن هذه العينة فقط ولا يضمن شهادة مطابقة يستعمل من العينة الخاصة فقط مع عدم قبول الصورة غير الصالحة من العينة
 لا يتم استنساخ هذا التقرير بشكل مادي من المختبر على أي شكل من أشكال الاختبار دون التوقيع بغير مصادره

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Results are relevant only to tested times. Testing reports without signature are not valid.

Page 1 of 2
 28/02/2018

الهئية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Organization
 Address: P.O.Box 3437, Riyadh 11471, KSA
 Phone: +96614520000 Fax: +96614569885 Email: lab@saso.gov.sa

Test Report تقرير اختبار

GDL-MC-12321
 24911
 02/28/2018

اسم وعنوان العميل
 Customer Name/Address
 ناموس كروتريش بينة لكر خضارا

رقم الطلب
 Order No
 24911 : Sample Number
 GDL-MC-12321

اسم ووصف المنتج
 Name and Identity of test item
 خلاط

تاريخ استلام المنتج
 Date of Receipt of test item
 27/02/2018

تاريخ إصدار التقرير
 Date of Test
 28/02/2018

عدد صفحات التقرير
 No of Pages of Report
 2

ملاحظة: صلاحية التقرير سنة من تاريخ إصداره

النتائج / Discussion
 نتائج الاختبار التي أعريت على عينة ضمن حدود المواصفة القياسية رقم SASO 1913 : 2001

الآراء / Opinion
 التفسيرات / Interpretation
 التعديلات / Amendment

توقيع الاختبار / أو القاضي
 وتوقيع الاختبار موصفا في الصلحات التالية والتي تشمل من: من هذا التقرير: - وحساب الأخطاء الاختبار متوفرة لدى المختبر ويمكن تزويد المستفيد بها عند طلبها.

The test and/or measurement results, and test methods are given on the following pages which are a part of this report testing uncertainties are available at the laboratory and can be provided upon request from the customer.

هذا التقرير مري ويضمن هذه العينة فقط ولا يضمن شهادة مطابقة يستعمل من العينة الخاصة فقط مع عدم قبول الصورة غير الصالحة من العينة
 لا يتم استنساخ هذا التقرير بشكل مادي من المختبر على أي شكل من أشكال الاختبار دون التوقيع بغير مصادره

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Results are relevant only to tested times. Testing reports without signature are not valid.

Page 2 of 2
 28/02/2018

.09
SASO 24963
CERTIFICATE NO: GDL-MC-12329
DATE: 03-01-2018

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
 Saudi Standards, Metrology and Quality Organization
 Address: P.O.Box 3437, Riyadh 11471, KSA
 Phone: +96614520000 Fax: +96614569885 Email: lab@saso.gov.sa

Test Report **تقرير اختبار**

رقم الهيئة: 24963
 GDL-MC-12329
 03/01/2018

اسم العميل: **أندورا كوربوراتيون بيته كتر خضار**
 Customer Name/Address

رقم الطلب: 24963
 Order No

اسم وصف عينات الاختبار: **NIAGARA**
 Name and Identity of test item

تاريخ استلام عينات الاختبار: 01/03/2018
 Date of Receipt of test item

عدد صفحات التقرير: 2
 No of Pages of Report

تاريخ إصدار التقرير: 01/03/2018
 Date of Test

المنطقة: SASO 2655 - 2008 - 1913
 Discussion

الآراء / Opinion

التعليقات / Interpretation

التعديلات / Amendment

ملحوظة: صلاحية التقرير ستة من تاريخ صدوره

Page 1 of 2

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
 Saudi Standards, Metrology and Quality Organization

Test Report **تقرير اختبار**

رقم الهيئة: 24963
 GDL-MC-12329
 03/01/2018

اسم العميل: **أندورا كوربوراتيون بيته كتر خضار**
 Customer Name/Address

رقم الطلب: 24963
 Order No

اسم وصف عينات الاختبار: **NIAGARA**
 Name and Identity of test item

تاريخ استلام عينات الاختبار: 01/03/2018
 Date of Receipt of test item

عدد صفحات التقرير: 2
 No of Pages of Report

تاريخ إصدار التقرير: 01/03/2018
 Date of Test

المنطقة: SASO 2655 - 2008 - 1913
 Discussion

الآراء / Opinion

التعليقات / Interpretation

التعديلات / Amendment

ملحوظة: صلاحية التقرير ستة من تاريخ صدوره

Page 2 of 2

.10
SASO 24943
CERTIFICATE NO: GDL-MC-12326
DATE: 02-28-2018

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
 Saudi Standards, Metrology and Quality Organization
 Address: P.O.Box 3437, Riyadh 11471, KSA
 Phone: +96614520000 Fax: +96614569885 Email: lab@saso.gov.sa

Test Report **تقرير اختبار**

رقم الهيئة: 24943
 GDL-MC-12326
 02/28/2018

اسم العميل: **أندورا كوربوراتيون بيته كتر خضار**
 Customer Name/Address

رقم الطلب: 24943
 Order No

اسم وصف عينات الاختبار: **NIAGARA**
 Name and Identity of test item

تاريخ استلام عينات الاختبار: 27/02/2018
 Date of Receipt of test item

عدد صفحات التقرير: 2
 No of Pages of Report

تاريخ إصدار التقرير: 27/02/2018
 Date of Test

المنطقة: SASO 1913 : 2001
 Discussion

الآراء / Opinion

التعليقات / Interpretation

التعديلات / Amendment

ملحوظة: صلاحية التقرير ستة من تاريخ صدوره

Page 1 of 2

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
 Saudi Standards, Metrology and Quality Organization

Test Report **تقرير اختبار**

رقم الهيئة: 24943
 GDL-MC-12326
 02/28/2018

اسم العميل: **أندورا كوربوراتيون بيته كتر خضار**
 Customer Name/Address

رقم الطلب: 24943
 Order No

اسم وصف عينات الاختبار: **NIAGARA**
 Name and Identity of test item

تاريخ استلام عينات الاختبار: 27/02/2018
 Date of Receipt of test item

عدد صفحات التقرير: 2
 No of Pages of Report

تاريخ إصدار التقرير: 27/02/2018
 Date of Test

المنطقة: SASO 1913 : 2001
 Discussion

الآراء / Opinion

التعليقات / Interpretation

التعديلات / Amendment

ملحوظة: صلاحية التقرير ستة من تاريخ صدوره

Page 2 of 2

11

SASO 24903

CERTIFICATE NO: GDL-MC-12324

DATE: 02-27-2018

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Organization
Address: P.O.Box 3437, Riyadh 11471, KSA
Phone: +96614520000 Fax: +96614569885 Email: lab@saso.gov.sa

Test Report تقرير اختبار

رقم العميل: 24903
رقم العينة: 24903
رقم التقرير: GDL-MC-12324
تاريخ التقرير: 27/02/2018
تاريخ إصدار التقرير: 27/02/2018
عدد صفحات التقرير: 2
ملاحظات: صلاحية التقرير ستة من تاريخ إصداره

اسم وعنوان العميل: نايغارا كوربอเรشن بيته كتر خضار
رقم الطلب: GDL-MC-12324
Order No: 24903
اسم وصف عينات المختبر: نايغارا كوربอเรشن بيته كتر خضار
Name and Identity of test item: نايغارا كوربอเรشن بيته كتر خضار
تاريخ استلام عينات الاختبار: 27/02/2018
Date of Receipt of test item: 27/02/2018
تاريخ إصدار التقرير: 27/02/2018
Date of Test: 27/02/2018
النتيجة: SASO 2655 : 2008 - 2008
Discussion: SASO 2655 : 2008 - 2008

الرأي / Opinion:
التعليقات / Interpretation:
التعديلات / Amendment:

Page 1 of 2 27/02/2018

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Organization

Test Report تقرير اختبار

رقم العميل: 24903
رقم العينة: 24903
رقم التقرير: GDL-MC-12324
تاريخ التقرير: 27/02/2018
تاريخ إصدار التقرير: 27/02/2018
عدد صفحات التقرير: 2
ملاحظات: صلاحية التقرير ستة من تاريخ إصداره

اسم وعنوان العميل: نايغارا كوربอเรشن بيته كتر خضار
رقم الطلب: GDL-MC-12324
Order No: 24903
اسم وصف عينات المختبر: نايغارا كوربอเรشن بيته كتر خضار
Name and Identity of test item: نايغارا كوربอเรشن بيته كتر خضار
تاريخ استلام عينات الاختبار: 27/02/2018
Date of Receipt of test item: 27/02/2018
تاريخ إصدار التقرير: 27/02/2018
Date of Test: 27/02/2018
النتيجة: SASO 2655 : 2008 - 2008
Discussion: SASO 2655 : 2008 - 2008

الرأي / Opinion:
التعليقات / Interpretation:
التعديلات / Amendment:

Page 2 of 2 27/02/2018

12

SASO 24923

CERTIFICATE NO: GDL-MC-12327

DATE: 02-27-2018

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Organization
Address: P.O.Box 3437, Riyadh 11471, KSA
Phone: +96614520000 Fax: +96614569885 Email: lab@saso.gov.sa

Test Report تقرير اختبار

رقم العميل: 24923
رقم العينة: 24923
رقم التقرير: GDL-MC-12327
تاريخ التقرير: 27/02/2018
تاريخ إصدار التقرير: 27/02/2018
عدد صفحات التقرير: 2
ملاحظات: صلاحية التقرير ستة من تاريخ إصداره

اسم وعنوان العميل: نايغارا كوربอเรشن بيته كتر خضار
رقم الطلب: GDL-MC-12327
Order No: 24923
اسم وصف عينات المختبر: نايغارا كوربอเรشن بيته كتر خضار
Name and Identity of test item: نايغارا كوربอเรشن بيته كتر خضار
تاريخ استلام عينات الاختبار: 27/02/2018
Date of Receipt of test item: 27/02/2018
تاريخ إصدار التقرير: 27/02/2018
Date of Test: 27/02/2018
النتيجة: SASO 2655 : 2008 - 2008 - 1913 : 2001
Discussion: SASO 2655 : 2008 - 2008 - 1913 : 2001

الرأي / Opinion:
التعليقات / Interpretation:
التعديلات / Amendment:

Page 1 of 2 27/02/2018

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Organization

Test Report تقرير اختبار

رقم العميل: 24923
رقم العينة: 24923
رقم التقرير: GDL-MC-12327
تاريخ التقرير: 27/02/2018
تاريخ إصدار التقرير: 27/02/2018
عدد صفحات التقرير: 2
ملاحظات: صلاحية التقرير ستة من تاريخ إصداره

اسم وعنوان العميل: نايغارا كوربอเรشن بيته كتر خضار
رقم الطلب: GDL-MC-12327
Order No: 24923
اسم وصف عينات المختبر: نايغارا كوربอเรشن بيته كتر خضار
Name and Identity of test item: نايغارا كوربอเรشن بيته كتر خضار
تاريخ استلام عينات الاختبار: 27/02/2018
Date of Receipt of test item: 27/02/2018
تاريخ إصدار التقرير: 27/02/2018
Date of Test: 27/02/2018
النتيجة: SASO 2655 : 2008 - 2008 - 1913 : 2001
Discussion: SASO 2655 : 2008 - 2008 - 1913 : 2001

الرأي / Opinion:
التعليقات / Interpretation:
التعديلات / Amendment:

Page 2 of 2 27/02/2018



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Organization
Address: P.O.Box 3437, Riyadh 11471, KSA
Phone: +96614520000 Fax: +96614569885 Email: lab@saso.gov.sa

Test Report تقرير اختبار

اسم العميل المستفيد: **العميل: كورنيلين بيدي نكتر خضرا**
Customer Name/Address

رقم العينة: **23696**
Sample Number

رقم الطلب: **GDL-MC-11415**
Order No

اسم وصف عينة الاختبار: **NIAGARA**
Name and Identity of test item

تاريخ استلام عينة الاختبار: **16/01/2018**
Date of Receipt of test item

عدد صفحات التقرير: **3**
No of Pages of Report

تاريخ إصدار التقرير: **16/01/2018**
Date of Test

المنطقة: **SASO 1473 : 2016**
Discussion

ملحوظة: صلاحية التقرير ستة من تاريخ صدوره

الآراء / Opinion

التعليقات / Interpretation

التعديلات / Amendment

هذا التقرير سري ويخضع هذا العينة فقط ولا يعرض شهادة مطابقة ويستعمل من الجهة الداخلية فقط مع عدم قبول الصورة غير المستعدة من الهيئة
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Results are relevant only to tested items. Testing reports without signature are not valid.

Page 1 of 3 16/01/2018

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Organization

Test Report تقرير اختبار

اسم العميل المستفيد: **العميل: كورنيلين بيدي نكتر خضرا**
Customer Name/Address

رقم العينة: **23696**
Sample Number

رقم الطلب: **GDL-MC-11415**
Order No

اسم وصف عينة الاختبار: **NIAGARA**
Name and Identity of test item

تاريخ استلام عينة الاختبار: **16/01/2018**
Date of Receipt of test item

عدد صفحات التقرير: **3**
No of Pages of Report

تاريخ إصدار التقرير: **16/01/2018**
Date of Test

المنطقة: **SASO 1473 : 2016**
Discussion

ملحوظة: صلاحية التقرير ستة من تاريخ صدوره

الآراء / Opinion

التعليقات / Interpretation

التعديلات / Amendment

هذا التقرير سري ويخضع هذا العينة فقط ولا يعرض شهادة مطابقة ويستعمل من الجهة الداخلية فقط مع عدم قبول الصورة غير المستعدة من الهيئة
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Results are relevant only to tested items. Testing reports without signature are not valid.

Page 2 of 3 16/01/2018

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Organization

Test Report تقرير اختبار

اسم العميل المستفيد: **العميل: كورنيلين بيدي نكتر خضرا**
Customer Name/Address

رقم العينة: **23696**
Sample Number

رقم الطلب: **GDL-MC-11415**
Order No

اسم وصف عينة الاختبار: **NIAGARA**
Name and Identity of test item

تاريخ استلام عينة الاختبار: **16/01/2018**
Date of Receipt of test item

عدد صفحات التقرير: **3**
No of Pages of Report

تاريخ إصدار التقرير: **16/01/2018**
Date of Test

المنطقة: **SASO 1473 : 2016**
Discussion

ملحوظة: صلاحية التقرير ستة من تاريخ صدوره

الآراء / Opinion

التعليقات / Interpretation

التعديلات / Amendment

هذا التقرير سري ويخضع هذا العينة فقط ولا يعرض شهادة مطابقة ويستعمل من الجهة الداخلية فقط مع عدم قبول الصورة غير المستعدة من الهيئة
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Results are relevant only to tested items. Testing reports without signature are not valid.

Page 3 of 3 16/01/2018

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Organization
Address: P.O.Box 3437, Riyadh 11471, KSA
Phone: +96614520000 Fax: +96614569885 Email: lab@saso.gov.sa

Test Report تقرير اختبار

اسم وطول المستفيد: **نياجرا كونزرفيشن بيوت فاخر خضارا**
Customer Name/Address: **نياجرا كونزرفيشن بيوت فاخر خضارا**

رقم العينة: **23969**
Sample Number: **23969**

رقم الطلب: **GDL-MC-11839**
Order No: **GDL-MC-11839**

اسم ووصف عينة الاختبار: **المرحاض الفريجة بسعة 3 لتر**
Name and Identity of test item: **المرحاض الفريجة بسعة 3 لتر**

تاريخ استلام عينة الاختبار: **29/01/2018**
Date of Receipt of test item: **29/01/2018**

تاريخ إصدار التقرير: **30/01/2018**
Date of Test: **30/01/2018**

عدد صفحات التقرير: **3**
No of Pages of Report: **3**

ملحوظة: صلاحية التقرير سنة من تاريخ إصداره

النتائج الاختبارية التي أعريت على العينة ضمن حدود المواصفة القياسية رقم SASO 1473: 2011

الآراء / Opinion / Interpretation / Amendment: **لا يوجد**

النتائج الاختبارية و / أو القياس، وطرق الاختبار موضحة في الصفحات التالية والتي تشكل جزء من هذا التقرير. وبموجب الإذات لاختبارات مطابقة لدى المختبر ويمكن تزويد المستفيد بها عند طلبها.

The test and/or measurement results, and test methods are given on the following pages which are a part of this report testing uncertainties are available at the laboratory and can be provided upon request from the customer.

هذا التقرير مري ويخلص هذه العينة فقط ولا يجوز استخدامها مستعمل من الجهة المخاضة فقط مع عدم قول الصورة غير المتصلة من الجهة لا يتم استنساخ هذا التقرير بشكل جزئي دون الحصول على الموافقة من المختبر. تقارير الاختبار دون التوقيع تكون غير معتمدة.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Results are relevant only to tested items. Testing reports without signature are not valid.

Page 1 of 3 31/01/2018

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Organization

Test Report

اسم وطول المستفيد: **نياجرا كونزرفيشن بيوت فاخر خضارا**
Customer Name/Address: **نياجرا كونزرفيشن بيوت فاخر خضارا**

رقم العينة: **23969**
Sample Number: **23969**

رقم الطلب: **GDL-MC-11839**
Order No: **GDL-MC-11839**

اسم ووصف عينة الاختبار: **المرحاض الفريجة بسعة 3 لتر**
Name and Identity of test item: **المرحاض الفريجة بسعة 3 لتر**

تاريخ استلام عينة الاختبار: **29/01/2018**
Date of Receipt of test item: **29/01/2018**

تاريخ إصدار التقرير: **30/01/2018**
Date of Test: **30/01/2018**

عدد صفحات التقرير: **3**
No of Pages of Report: **3**

ملحوظة: صلاحية التقرير سنة من تاريخ إصداره

النتائج الاختبارية التي أعريت على العينة ضمن حدود المواصفة القياسية رقم SASO 1473: 2011

الآراء / Opinion / Interpretation / Amendment: **لا يوجد**

النتائج الاختبارية و / أو القياس، وطرق الاختبار موضحة في الصفحات التالية والتي تشكل جزء من هذا التقرير. وبموجب الإذات لاختبارات مطابقة لدى المختبر ويمكن تزويد المستفيد بها عند طلبها.

The test and/or measurement results, and test methods are given on the following pages which are a part of this report testing uncertainties are available at the laboratory and can be provided upon request from the customer.

هذا التقرير مري ويخلص هذه العينة فقط ولا يجوز استخدامها مستعمل من الجهة المخاضة فقط مع عدم قول الصورة غير المتصلة من الجهة لا يتم استنساخ هذا التقرير بشكل جزئي دون الحصول على الموافقة من المختبر. تقارير الاختبار دون التوقيع تكون غير معتمدة.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Results are relevant only to tested items. Testing reports without signature are not valid.

Page 2 of 3 31/01/2018

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Organization

Test Report

اسم وطول المستفيد: **نياجرا كونزرفيشن بيوت فاخر خضارا**
Customer Name/Address: **نياجرا كونزرفيشن بيوت فاخر خضارا**

رقم العينة: **23969**
Sample Number: **23969**

رقم الطلب: **GDL-MC-11839**
Order No: **GDL-MC-11839**

اسم ووصف عينة الاختبار: **المرحاض الفريجة بسعة 3 لتر**
Name and Identity of test item: **المرحاض الفريجة بسعة 3 لتر**

تاريخ استلام عينة الاختبار: **29/01/2018**
Date of Receipt of test item: **29/01/2018**

تاريخ إصدار التقرير: **30/01/2018**
Date of Test: **30/01/2018**

عدد صفحات التقرير: **3**
No of Pages of Report: **3**

ملحوظة: صلاحية التقرير سنة من تاريخ إصداره

النتائج الاختبارية التي أعريت على العينة ضمن حدود المواصفة القياسية رقم SASO 1473: 2011

الآراء / Opinion / Interpretation / Amendment: **لا يوجد**

النتائج الاختبارية و / أو القياس، وطرق الاختبار موضحة في الصفحات التالية والتي تشكل جزء من هذا التقرير. وبموجب الإذات لاختبارات مطابقة لدى المختبر ويمكن تزويد المستفيد بها عند طلبها.

The test and/or measurement results, and test methods are given on the following pages which are a part of this report testing uncertainties are available at the laboratory and can be provided upon request from the customer.

هذا التقرير مري ويخلص هذه العينة فقط ولا يجوز استخدامها مستعمل من الجهة المخاضة فقط مع عدم قول الصورة غير المتصلة من الجهة لا يتم استنساخ هذا التقرير بشكل جزئي دون الحصول على الموافقة من المختبر. تقارير الاختبار دون التوقيع تكون غير معتمدة.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Results are relevant only to tested items. Testing reports without signature are not valid.

Page 3 of 3 31/01/2018

04/12/201704/12/201704/12/2017

16

SASO 24944

CERTIFICATE NO: GDL-MC-12328

DATE: 02-28-2018

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Organization

Address: P.O.Box 3437, Riyadh 11471, KSA
Phone: +96614520000 Fax: +96614569885 Email: lab@saso.gov.sa

Test Report تقرير اختبار

اسم وعنوان المستفيد: نيagara كورفريشن بيئة اكلر خضسرا
Customer Name/Address

رقم الطلب: 24944
Order No

اسم ووصف عتات الاختبار: ليات الترواش والتطقات
Name and Identity of test item

تاريخ استلام عتات الاختبار: 27/02/2018
Date of Receipt of test item

تاريخ اصدار التقرير: 27/02/2018
Date of Test

المنطقة: SASO 1913 : 2001
Discussion

الراء / Opinion: لا يوجد
Interpretation/

التصديقات / Amendment: لا يوجد

ملاحظة: صلاحية التقرير سنة من تاريخ صدوره

تتبع الاختبار و / أو القياس - وطرق الاختبار موضحة في الصفحة التالية والتي تشكل جزء من هذا التقرير - وحساب الأخطاء للاختبار مرفقة لدى المختبر ويمكن توريده المستفيد بها عند طلبها

The test and/or measurement results, and test methods are given on the following pages which are a part of this report testing uncertainties are available at the laboratory and can be provided upon request from the customer.

هذا التقرير يري ويخص هذه العتة فقط ولا يظهر فيها نتائج مطابقة وبمستل من الهيئة القياسية فقط مع عدم قول الصورة غير المتصلة من الهيئة
لا يتم استنساخ هذا التقرير بشكل جزئي دون الحصول على الموافقة من المختبر. تقارير الاختبار بدون التوقيع تكون غير صالحة

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Organization

GDL-MC-12328
24944
02/28/2018

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| رقم الطلب | GDL-MC-12328 | تاريخ اصدار العتة | 2018/02/26 - 1439/06/11 |
| رقم العتة | 24944 | تاريخ العتة | 2018/02/27 - 1439/06/12 |
| العميل | نيagara كورفريشن بيئة اكلر خضسرا | تاريخ الاختبار | 2018/02/28 |
| الموقع | وحدة المواد الصحية | قسم | وحدة المواد الصحية |
| نوع العتة | أدوات صحية | اسم العلامة التجارية | NIAGARA |
| المنتج | ليات الترواش والتطقات | بث منشأ | CHINA |
| عدد الحافيات | 1 | رقم المواصفة | SASO 2655/2008 |
| الفرز | N9620CH / RN9620CH | التقريب البينية - افخرية (%) | 24.0 |
| نوع المواد | راس نش ثابت | التقريب البينية - الحرارة م | 43.0 |
| اللون | كروم | | |
| رقم الخطب الفوار | بيون | | |
| نوع العزل والغلاف | كروم | | |
| رقم البيان | 1 | | |

| م | اسماء الاختبارات | النتيجة | طرق الاختبار |
|---|---|------------|--------------|
| | Test Name | Result | Test Method |
| 1 | الفحص الظاهري | PASS | SASO 2656 |
| 2 | معدل التساقط الانسي | 1.10 L/min | SASO 2656 |
| 3 | معدل التساقط الاعلى عند 410 كيار باسكال | 6.61 L/min | SASO 2656 |

مدير المختبر: أحمد سعد السعدي

مشرف الوحدة: وليد محمد الزويان

هذا التقرير يري ويخص هذه العتة فقط ولا يظهر فيها نتائج مطابقة وبمستل من الهيئة القياسية فقط مع عدم قول الصورة غير المتصلة من الهيئة
لا يتم استنساخ هذا التقرير بشكل جزئي دون الحصول على الموافقة من المختبر. تقارير الاختبار بدون التوقيع تكون غير صالحة

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Results are relevant only to tested items. Testing reports without signature are not valid.

Page 2 of 2 28/02/2018



17

SASO 24910

CERTIFICATE NO: GDL-MC-12330

DATE: 03-08-2018

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Organization
Address: P.O.Box 3437, Riyadh 11471, KSA
Phone: +96614520000 Fax: +96614569885 Email: lab@saso.gov.sa

Test Report تقرير اختبار

اسم وعنوان العميل: **ألبان كورفريشن بيته أثير خضار**
Customer Name/Address

رقم الطلب: **GDL-MC-12330**
Order No

اسم ووصف عينة الاختبار: **ألبان كورفريشن بيته أثير خضار**
Name and Identity of test item

تاريخ استلام عينة الاختبار: **27/02/2018**
Date of Receipt of test item

عدد صفحات التقرير: **2**
No of Pages of Report

تاريخ إصدار التقرير: **08/03/2018**
Date of Test

المناقشة: **SASO 2655 : 2008 - 1913 : 2001**
Discussion

الآراء / التفسيرات: **لا يوجد**
Opinion / Interpretation

التغييرات / التعديلات: **لا يوجد**
Amendment / Modification

نتائج الاختبار و / أو القياس و / أو طرق الاختبار موضحة في الصفحات التالية والتي تشكل جزء من هذا التقرير. وحساب الأخطاء لاختبارات متفرقة لدى المختبر ويمكن تزويد المستفيد بها عند طلبها.
The test and/or measurement results, and test methods are given on the following pages which are a part of this report testing uncertainties are available at the laboratory and can be provided upon request from the customer.

هذا التقرير سري ويحتسب هذه العينة فقط ولا يعتبر شهادة مطابقة ويستعمل من الجهة المعلقة فقط مع عدم قبول المصدرة غير المستندة من الجهة.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Results are relevant only to tested items. Testing reports without signature are not valid.

Page 1 of 2 08/03/2018

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Organization

GDL-MC-12330
24910
03/08/2018

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2018/02/26 - 1439/06/11 | تاريخ إصدار العينة | GDL-MC-12330 | رقم الطلب |
| 2018/02/27 - 1439/06/12 | تاريخ البداية | 24910 | رقم العينة |
| 2018/03/08 - 1439/06/13 | تاريخ الانتهاء | ألبان كورفريشن بيته أثير خضار | اسم ووصف عينة الاختبار |
| وحدة المواد الصلبة | القسم | وحدة المواد الصلبة | الموقع |
| NIAGARA | اسم العلامة التجارية | ألبان صلبة | نوع العينة |
| CHINA | بلد المنشأ | ألبان المزارع والتطبيقات | المنتج |
| SASO 2655 : 2008 - 1913 : 20 | رقم المواصفة | 1 | عدد الصفحات |
| 38.0 | الظروف البيئية - الرطوبة (%) | N9620CH-HH-ME -RN962 | الظلال |
| 22.0 | الظروف البيئية - الحرارة بـ | تحت مظلة مع القى | نوع المواد |
| | | كروم | لون |
| | | بلون | رقم الطلب الوارد |
| | | كروم | نوع اللون والطلاء |
| | | 1 | رقم العينة |

| رقم الاختبار | النتيجة | اسم الاختبار | م |
|--------------|------------|---|---|
| Test Method | Result | Test Name | |
| SASO 1914 | PASS | الخصائص الفيزيائية | 1 |
| SASO 1914 | PASS | قوة الشد | 2 |
| SASO 1914 | PASS | لحملة الشد | 3 |
| SASO 2656 | 1.15 L/min | معدل التساقط الأدنى | 4 |
| SASO 2656 | 7.29 L/min | معدل التساقط الأعلى عند 410 كيار باسكال | 5 |

مدير المختبر: **أحمد سعد السعدي**

مشتري الوحدة: **أحمد سعد السعدي**

هذا التقرير سري ويحتسب هذه العينة فقط ولا يعتبر شهادة مطابقة ويستعمل من الجهة المعلقة فقط مع عدم قبول المصدرة غير المستندة من الجهة.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Results are relevant only to tested items. Testing reports without signature are not valid.

Page 2 of 2 08/03/2018

|  الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة Saudi Standards, Metrology and Quality Organization | | GDL-MC-12323 24916 02/28/2018 | |
|---|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2018/02/26 - 1439/06/11 | تاريخ اصدار الشهادة | GDL-MC-12323 | رقم الطلب |
| 2018/02/27 - 1439/06/12 | تاريخ التجديد | 24916 | رقم الشهادة |
| 2018/02/28 - | تاريخ الانتهاء | نابجرا كورفوشين بيعة انكتر خضار | العميل |
| وحدة المواد الصحية | القسم | وحدة المواد الصحية | الموقع |
| NIAGARA | اسم العلامة التجارية | أدوات صحية | نوع الشهادة |
| CHINA | بلد المنشأ | ثبات الفراش والتطبيقات | المنتج |
| SASO 2655:2008 - 1913 :2001 | رقم المواصفة | 1 | عدد الحمولات |
| 22.0 | الظروف البيئية - الرطوبة (%) | N9720CH-HH-ME/RN9720 | الطراز |
| 38.0 | الظروف البيئية - الحرارة °م | دش سماعة مع التي | نوع المواد |
| | | كروم | لون |
| | | بنون | رقم الخطب الوارد |
| | | كروتون | نوع الخلال والخلاف |
| | | 1 | رقم البيان |

| طرق الاختبار | النتيجة | اسماء الاختبارات | م |
|--------------|------------|--|---|
| Test Method | Result | Test Name | |
| SASO 1914 | PASS | الخصائص المظهرية | 1 |
| SASO 1914 | PASS | قوة الشد | 2 |
| SASO 1914 | PASS | تحمل لثني | 3 |
| SASO 2656 | 1.15 L/min | معدل للتدفق الإنسي | 4 |
| SASO 2656 | 7.29 L/min | معدل للتدفق الأعلى عند 410 كيلو باسكال | 5 |



مدير المختبر
أحمد سعد السعدي



مشرف الوحدة
وليد خالد الزبيعي



هذا التقرير سري ويخص هذه الشهادة فقط ولا يجوز انهاء مطابقة ويستعمل من الجهة الخالبة فقط مع عدم قبول الصورة غير المصادقة من الهيئة
 لا يتم استنساخ هذا التقرير بشكل جزائي دون الحصول على الموافقة من المختبر. تقارير الاختبار بدون التوقيع تكون غير صالحة
 This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Results are relevant only to tested items. Testing reports without signature are not valid.

Page 2 of 2
28/02/2018

LINE OF **BUSINESS**

TOP OF THE LINE OEM SERVICES

1

FINEST MATERIALS WITH UNIQUE DESIGNS

SAVING THOUSENDS OF GALLONS OF WATER A YEAR

2



EQUIFORCE™
A POWERFUL FLOW
AT ANY PRESSURE

Niagara Conservation's line of bidets and lavatories were created to compliment our toilets. These durable fixtures are made of white vitreous china, giving an elegant yet classic look to any bath or power room. When paired with Niagara sprayers, mixers, and aerators, these fixtures are hard to beat in style and functionality. Each bidet and lavatory comes in a variety of mounting options and are backed with our 5 year warranty against any manufacturing defects. Our toilets are equipped with the best technology making them the most efficient on the planet.



3

TOP OF THE LINE QUALITY CONTROL AND PRODUCT FINISHES

We Have Successfully Completed Various Types Of Projects From All The Construction Sector Types Such As Villas, Offices, Residential Building And Towers, Serviced Apartments And Hotels.

4

A WIDE RANGE OF
BATHROOM FAUCETS
AND ACCESSORIES



5

RAIN SHOWERS AND
SHOWER SYSTEM



6

WATER SAVING KITS



7

COMPLETE
COLLECTION OF
STYLISH AND MODERN
ACCESSORIES



Accessories with stylish design that goes nicely with any decor. Shower enclosures and shower doors with custom sizes and designs. Equipped with latest accessories designs and tempered glass.

8

SHOWER ENCLOSURE
AND SHOWER DOORS



OUR PROJECTS

IN UNITED ARAB EMIRATES



.01

MEYDAN 1500 VILLAS PROJECT

Client : Emirates Air Lines
Contractor : El-Seif
Status : Completed

Mohammed bin Rashid City – District Eleven, a collection of 1,500 four-bedroom semi-detached villas spanning a total of 450,000 square metres, will be let to Emirates Airline pilots.



.02

MARRIOTT LA VILLE HOTEL & SUITES CITY WALK DUBAI

Client : Marriot
Contractor : AlFuttaim Carillion
Status : Completed

The moment you walk in to our lobby, you'll be captivated by The iconic architecture and welcoming open spaces. Rooms, suites and furnished apartments feature warm décor and contemporary artistic flair. Marble bathrooms include a free-standing bath tub and a walk-in shower.



.03

INTERCONTINENTAL DUBAI MARINA

Client : Select Properties
Contractor : GCC
Status : Completed



Located amidst Dubai Marina and within 10 minutes walking distance from hot spots like Jumeirah Beach Walk, Dubai Marina Mall and a tram station, InterContinental® Dubai Marina is the place to see and be seen. Natural light fills artfully designed interiors revealing a collection of contemporary sculptures. A Michelin-starred chef and expert sommeliers attract discerning diners to our restaurants and bars. Featuring its own Health Club, Spa and outdoor pool, the hotel is a destination in itself.



.04

WEST AVENUE DUBAI MARINA

Client : Select Properties
Contractor : CRC
Status : Completed



Taking its inspiration from the commercial, aesthetic and architectural elements of New York, the development brings the artistic mastery of early 20th century Manhattan-style architecture to new Dubai. Sleek contours and floor-to-ceiling glass shape its spectacular facade. The development comprises 276 luxury units, including studios, one, two and three bedroom apartments and fabulous penthouses.




.05

STANDPOINT TOWERS DOWNTOWN

Client : Emaar Properties
Contractor : ARABTEC
Status : Completed

Offering a surplus of design perspective, Standpoint fuses contemporary exteriors with classic interiors located on Mohammed Bin Rashid Boulevard, a bustling thoroughfare lined with retail outlets and vibrant cafes, the twin Standpoint towers are situated in close proximity to Burj Khalifa, the world's tallest building. Designed by international architects Smallwood, Reynolds, and Stewar. Standpoint features studios, one, two, and three-bedroom apartments with a wide range of amenities on its podium level. Standpoint provides residents easy access to the varied lifestyle offerings in Downtown Dubai, including The Dubai Mall and Souk Al Bahar, as well as the world-class hotels.



.06

BOTANICA TOWER DUBAI MARINA

Client : Dubai Select
Contractor : GCC
Status : Completed

Waterfront Living In a Unique Development

Home to a tranquil oasis in the heart of the city, Botanica is a development like no other. It commands an excellent location between three five-star hotels and Dubai Marina. A striking residential tower comprising the finest apartments, villas and penthouses. And on the 27th floor lies a Dubai first – a tropical botanical sky garden. The only private residence in the city that lets tenants take in the breathtaking Dubai skyline with such serenity.



.07

CITY TOWERS AJMAN DOWNTOWN

Client : Ajman Rural Office
Contractor : Canadian Cons.
Status : Completed



.08

AL RAHA BEACH DEVELOPMENT- ABU DHABI

Client : Al Dar
Contractor : AFC
Status : Completed





OUR **PROJECTS**

IN SAUDI ARABIA

.01

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

Client : King Abdulaziz University
Contractor : Al Arrab Contracting
Status : Completed



.02

PRINCESS NOURA UNIVERSITY

Client : Princess Noura University
Contractor : Zahran For Maintainance and Operations
Status : Completed



.03

36,000 RESTROOM FACILITIES IN AL MASHAER AL MUQDASA


Client : Ministry Of Munciple & Rural Affairs
Contractor : Alawi Tunsî Contracting Est.
Status : Completed



.04

ARAMCO HOUSING PROJECT IN HAWIYAH, HOFUF

Client : Saudi ARAMCO
Contractor : Al-Tamimi & Al-Mazrou Co.
Status : Completed



.05

KING KHALID SPORTS CITY - ABHA

End User: Ministry Of Interior
Contractor: Al rashid Contracting Co.

.06

AL KHARAJ HOSPITAL - 200 BEDS

End User: Ministry Of Health
Contractor: Al Majal Al Arabi Company - Dulb

.07

NAJRAN HOSPITAL - 200 BEDS

End User: Ministry Of Health
Contractor: Al Majal Al Arabi Company - Dulb

.08

HOUSING - MINISTRY OF HOUSING

End User: Ministry Of Housing
Contractor: Al Hokair Company

.09

HOUSING - MINISTRY OF HOUSING

End User: Ministry Of Housing
Contractor: Zahrat al Sahra Company

.10

HOUSING - MINISTRY OF HOUSING

End User: Ministry Of Housing
Contractor: Al Babtain Company

.11

MOTOR HOME 4, AL-AMMARIYAH FARMS, JARIR BOOKSTORE

End User: Kite Arabia Ltd.for Charity Housing
Contractor: Kite Arabia Ltd.Contracting Co.

.12

ARMED FORCES HOUSING PROJECT IN JAZAN MILITARY CITY

End User: Ministry of Defense
Contractor: Al-Jouda Construction Co.

.13

KING ABDUL-AZIZ UNIVERSITY

End User: Ministry of Higher Education
Contractor: Al-Arrab Contracting Co.

.14

KAP2A

End User: Ministry Of Interior
Contractor: Al Seif Engineering Co.

.15

HAIL HOSPITAL - 500 BEDS

End User: Ministry Of Health
Contractor : Al Majal Al Arabi Company - Dulb

.16

TABUK HOSPITAL - 200 BEDS

End User: Ministry Of Health
Contractor: Al Majal Al Arabi Company - Dulb

.17

MADINAH MUNAWARA HOSPITAL

Project: End User: Ministry Of Housing
Contractor: Al Jabirien Company

.18

SALINE WATER CONVERSION CORPORATION HOUSING PROJECT

End User: Saline Water Conversion Corporationfor Charity Housing
Contractor: Al-Fawzani & Partners Contracting Co.

.19

MINISTRY OF INTERIOR KING ABDULLAH PROJECT "KAP 02"

End User: Ministry of Interior
Contractor: El-Seif Engineering Contracting Co.

.20

MINISTRY OF INTERIOR KING ABDULLAH PROJECT "KAP 04"

End User: Ministry of Interior
Contractor: Al-Rashid Trading & Contracting Co.

.21

MINISTRY OF WATER & ELECTRICITY MUNICIPALITIES RETROFITTING

End User: Ministry Of Water & Electricity Municipalities
Contractor: Ministry Of Water & Electricity Municipalities

.22

HOUSING - MINISTRY OF HOUSING

End User: Ministry Of Housing
Contractor: Al Kheriji Company

.23

HOUSING - MINISTRY OF HOUSING

End User: Ministry Of Housing
Contractor: Al Joudah Company

.24

NATIONAL GUARDS FAMILY HOUSING

Project: End User: SANG
Contractor: Safana United Company

.25

MINISTRY OF WATER & ELECTRICITY ORDERS

End User: Ministry Of Water & Electricity
Contractor: Ministry Of Water & Electricity

.26

SAUDI ARABIAN NATIONAL GUARD HOUSING PROJECT

End User: Ministry of National Guard
Contractor: Saudi OGER Ltd.

.27

WORKERS HOUSING COMPLEX, JEDDAH INDUSTRIAL AREA

End User: Saudi Industrial Property Authority
Contractor: Al Rajhi Saudi constructions Group

.28

AL-MAJMAA HOUSING PROJECT

End User: Ministry Of Housing
Contractor: Jawdat Contracting Co.

.29

SAUDI ARABIAN NATIONAL GUARD HOUSING PROJECT

End User: Ministry of National Guard
Contractor: Saudi Binladin Group (ABCD)

.30

MINISTRY OF DEFENSE HOUSING PROJECT IN RIYADH

End User: Ministry of Defense
Contractor: Al-Yamama Contracting Co.

.31

MINISTRY OF INTERIOR PROJECT "SPUF"

End User: Ministry of Interior
Contractor: Saudi OGER Ltd.

.32

KING ABDULLAH PROJECT "KAP 04"

End User: Ministry Of Interior
End User: Al-Arrab Contracting Co.

.33

48 SCHOOLS PROJECT

Project: End User: Ministry Of Education
Contractor: Beijing Emirates International Construction Co

.34

71223 - GCC STANDARDIZATION ORGANIZATION (GSO)

End User: Ministry of Finance
Contractor: Samama Contracting Company

.35

JAZAN IMMIGRANT HOUSING PROJECT

End User: King Abdullah Foundation for Charity Housing
Contractor: Al-Rashid Trading & Contracting Co.

Get in touch



Email: dubai@niagara-solutions.com

Website: www.niagara-solutions.com

Regional Office Of Niagara Conservation :

1200 Lakeside Parkway | Suite 450 | Flower Mound, TX 75028-USA